
BX-02



- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.
  Materiale: acciaio inox lucido.
- Sliding system for showers box, available for corners, single doors or for niche installations.
  Material: polished stainless steel.
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen.
  Material: Edelstahl poliert.












SET 1 €►B.136




SET 2 €►B.137



SET 3 €►B.138



SET 4 €►B.139



SCORREVOLI

BX-02 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE


€ ▶ B.136


8 | 350 min 450 max

Fin. / Fin. / Oberf.
CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-Q20 (1x)
BX-Q10 (4x)
BX-Q45 (2x)
BX-Q70 (4x)
BX-Q30 (2x)
OPTIONAL
BX-C50 (2x)
BX-C57 (1x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 78



xme328

BX-02 SET 2

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE


€ ▶ B.137


8 | 550 min 800 max

Fin. / Fin. / Oberf.
CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-Q30 (1x)
BX-Q70 (2x)
BX-Q90 (2x)
BX-Q10 (2x)
OPTIONAL
BX-Q60 (1x)
BX-C50 (1x)






CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 78


xla329

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)
LM = (L - 5) / 2
LF = [(L - 5) / 2] - * (1) / * (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 8 = 1992 mm
HF = H = 2000 mm




xla328b

SET 1 / SET 2


DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.

SET 1




SET 2




- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.

- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung ± 2 mm.





HM = H - 8
HF = H



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 1200 mm → 1800 mm
LP = L / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = L - LP - * (1) / * (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 8 = 1992 mm
HF = H = 2000 mm






xla329b

OPTIONAL







L	LM	LF	HM	HF	H
Piatto Shower tray Duschtasse	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabinen Höhe

SCORREVOLI

BX-02 SET 3

DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE


€ ▶ B.138


8 | 550 min 800 max

Fin. / Fin. / Oberf.
CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-Q30 (1x)
BX-Q70 (2x)
BX-Q80 (2x)
BX-Q10 (2x)
OPTIONAL
BX-Q60 (1x)
BX-C50 (1x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 78

xla330

BX-02 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL / ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN


€ ▶ B.139


8 | 550 min 800 max

Fin. / Fin. / Oberf.
CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

BX-Q30 (1x)
BX-Q70 (2x)
BX-Q90 (1x)
BX-Q80 (1x)
BX-Q10 (2x)
OPTIONAL
BX-Q60 (1x)
BX-C50 (1x)






CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 78


xla331

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG



CALCULATION GLASS / CÁLCULO VIDRIO / CALCUL DU VERRE

L = 1200 mm ⟶ 1800 mm
L1 = L - 5 x 2
L2 = L1 - 2 x 8
LM = LP + 45
LF = (L2 - LP) - * (1) / * (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
X = calcolare / calculate / berechnen
X = vedi (1)(2) / see (1)(2) / siehe (1)(2)
HM = H - 8 = 1992 mm
HF = H - 2000 mm
HFL = H - 2000 mm





xla330b

SET 3 / SET 4


DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.






- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.



- Lavorazione vetro BX-Q80
- Glass preparation BX-Q80
- Glasbearbeitung BX-Q80


- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung ± 2 mm.




HM = H - 8
HF = H

OPTIONAL











CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = 1200 mm ⟶ 1800 mm
L1 = L - 5 x 2
L2 = L1 - 8
LP = L2 / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = (L2 - LP) - * (1) / * (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
X = calcolare / calculate / berechnen
X = vedi (1)(2) / see (1)(2) / siehe (1)(2)
HM = H - 8 = 1992 mm
HF = H - 2000 mm
HFL = H - 2000 mm





xme211a

L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtasse	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass heigth Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass heigth Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower heigth Duschkabinen Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass heigth Seitenteil (seitlich) Höhe


SCORREVOLI

BX-02
COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



BX-Q43 / BX-Q40
- Binario
- Track profile
- Laufschiene

€ ▸ B.140




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-Q43-1800 mm	IL
BX-Q43-2800 mm*	IL
BX-Q40-830 x 830 mm (2 pcs)	IL

*Senza fori / Without holes / Ohne Bohrungen

xfb-044




BX-Q10
€ ▸ B.141
- Ruota con perno antisgancio
- Roller with anti-jump pin
- Laufrolle und Aushebeschutz



xfb-044




BX-Q70
€ ▸ B.142
- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene



xfb-044




BX-Q90
€ ▸ B.143
- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene



xfb-044




BX-Q30
€ ▸ B.144
- Stopper



xfb-044




BX-Q20
€ ▸ B.145
- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene



xfb-044




BX-Q80
€ ▸ B.146
- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene



xfb-044



BX-C50
€ ▸ B.148
- Guida a pavimento
- Floor guide
- Bodenführung




xfb-044



BX-C58 / BX-C55
- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil

€ ▸ B.132




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-C58-1500 mm	IL
BX-C58-900 mm	IL
BX-C55-450 mm	IL

bx-c58-bx-c55




BX-C60
€ ▸ B.149
- Coperchietto finale per profilo a terra BX-C55 / BX-C58
- Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58
- Endkappe für Bodenprofile BX-C55 / BX-C58.



xla307




BX-C57
€ ▸ B.150
- Connettore ad angolo per profilo a terra
- Corner connector for floor profile
- Winkelverbinder für Bodenprofil




xfb-044



BX-Q45
€ ▸ B.150.1
- Tappo finale per binario
- Endcap for track profile
- Endkappe der Laufschiene



xfb-044




SCORREVOLI

A BX-PT-01 STANDARD
COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

Per modelli: / For models: / Für Modelle:
BX-6000, BX-6020, BX-4000, BX-3100, BX-1501, BX-2000,


- Vetro fisso nel profilo continuo H 16 mm.
- Fixed glass in shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung im Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.








BX-PT-C58
€ ▸ B.101
- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO





BX-PT-C56
€ ▸ B.102
- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO



BX-PT-C50
€ ▸ B.107
- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.


CR - NO





BX-PT-C57
€ ▸ B.109
- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile
- BX-PT-C58 / BX-PT-C56.


CR - NO





BX-PT-C51
€ ▸ B.111
- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.


CR - NO





BX-PT-C52
€ ▸ B.112
- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.


CR - NO





BX-PT-C60
€ ▸ B.110
- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap.for profiles BX-PT-C58 /BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO




CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

B BX-PT-02 SOLO PORTA OPTIONAL
COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

Per modelli: / For models: / Für Modelle:
BX-6000, BX-6020, BX-4000, BX-3100, BX-1501, BX-2000,

- Vetro fisso su piatto doccia, solo profilo entrata H 16 mm.
- Fixed glass on shower tray, only shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.







SCORREVOLI



BX-PT-C58
€ ▸ B.101
- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO





BX-PT-C56
€ ▸ B.102
- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO



BX-PT2-C50
€ ▸ B.113
- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.


CR





BX-PT-C57
€ ▸ B.109
- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile
- BX-PT-C58 / BX-PT-C56.


CR - NO





BX-PT-C51
€ ▸ B.111
- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.


CR - NO





BX-PT-C52
€ ▸ B.112
- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.


CR - NO






BX-PT-C60
€ ▸ B.110
- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap.for profiles BX-PT-C58 /BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO






Regolabile
Adjustable
Verstellbar



V-012-REG
€ ▸ B.117.1
- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm.
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm.
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm.

AN - NS - CR



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NO
Nero opaco
Matt black
Matt schwarz

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt


SCORREVOLI

C BX-PT-03 RASO DOCCIA OPTIONAL
COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

Per modelli: / For models: / Für Modelle:
BX-6000, BX-6020, BX-4000, BX-3100, BX-1501, BX-2000,

- Vetro fisso su piatto doccia, profilo entrata H 8 mm.
- Fixed glass on shower tray, shower entry floor profile H 8 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 8 mm.








P-017
€ ▸ B.238

- Profilo gocciolatoio
- Splash guard profile
- Schwallschutz Profil

CR

B-147
Option




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
P-017-2100 mm	CR



BX-PT3-C50
€ ▸ B.114

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra P-017.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile P-017.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil P-017.

CR






BX-PT3-C57
€ ▸ B.116

- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
- Joint 90° corner entry for profiles P-017.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile P-017.

CR






BX-PT3-C60
€ ▸ B.117

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
- Endcap.for profiles P-017, left and right.
- Endkappe ür Profile P-017 Links und Rechts.

CR







V-012-REG
€ ▸ B-117.1

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm.
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm.
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm.

AN - NS - CR

Regolabile
Adjustable
Verstellbar





CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



