LOGGIAGLAS

LOGGIAGLAS
LOGGIAGLAS

Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande

Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces / Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen








LG-500

100 Kg






LG-400

NEW

60 Kg





LOGGIAGLAS LG-500 SET 2 ▸ 152
LOGGIAGLAS LG-500 SET 3 ▸ 154
LOGGIAGLAS LG-500 SET 4 ▸ 156
LOGGIAGLAS LG-500 SET 5 ▸ 158

LOGGIAGLAS LG-400 SET 2 ▸ 168
LOGGIAGLAS LG-400 SET 3 ▸ 170
LOGGIAGLAS LG-400 SET 4 ▸ 172
LOGGIAGLAS LG-400 SET 5 ▸ 174


- Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie. Sistema con guida a terra.
- Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection. System with bottom guide.
- Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz. System mit Bodenführung.


LG-500 SET 2
- Sistema 2 ante telescopiche
- System for 2 telescopic doors
- System mit 2 Teleskoptüren


LG-500 SET 3
- Sistema 3 ante telescopiche
- System for 3 telescopic doors
- System mit 3 Teleskoptüren


LG-500 SET 4
- Sistema 4 ante telescopiche
- System for 4 telescopic doors
- System mit 4 Teleskoptüren

LG-500 SET 5
- Sistema 5 ante telescopiche
- System for 5 telescopic doors
- System mit 5 Teleskoptüren














- Possibilità di installare guida a terra incassata nel pavimento
- Ability to install a similar rail embedded in the floor
- Möglichkeit eine Führungsschiene in den Boden einzubauen











LOGGIAGLAS LG-500 4x4
INNOVAZIONE AL QUADRATO

Il nuovo carrello è un'insieme di innovazione e tecnologia.
Doppia ruota, con cuscinetto a sfera, montata su bilanciere che ne consente l'aderenza contemporamea al binario, rendendo lo scorrimento estremamente fluido.

INNOVATION²


*The new trolley is a blend of innovation and technology.
Double wheel, with ball bearing,
mounted on a rocker arm that allows
its simultaneous adherence to the track,
making sliding extremely fluid.*

INNOVATION²

*Der neue Wagen ist eine Kombination
aus Innovation und Technologie.
Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe,
die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.*

PLUS


PATENT PENDING




6 Antisollevamento delle ante integrato nel carrello per una sicurezza assoluta ed una semplicità di rimozione, nel caso di manutenzione, grazie al nuovo brevetto Metalglas.


Anti-lifting doors integrated into the trolley for absolute safety and easy removal, in the event of maintenance, thanks to the new Metalglas patent.

*Im Wagen ist ein System integriert, das ein Anheben der Türen verhindert. Es sorgt für absolute Sicherheit und garantiert ein einfaches Entfernen für die Wartung.
Dies ist dem neuen Patent von Metalglas zu verdanken.*









1 Due ruote per carrello vuol dire quattro ruote per anta e quindi spazio alle dimensioni. Libertà di applicazione per poter arrivare fino a 100 Kg di vetro.

Two wheels per trolley means four wheels per door and therefore, it is appropriate for larger sizes. Freedom of application, making it possible to handle up to 100 kg of glass.

Zwei Räder pro Wagen bedeutet vier Räder pro Tür und damit besonders viel Platz. Frei anwendbar für Glas mit einem Gewicht von bis zu 100 kg.






2 Il nuovo carrello favorisce inoltre una facile regolazione in altezza delle ante.

The new trolley also facilitates height adjustment of the doors.

Der neue Wagen ermöglicht außerdem das leichte Einstellen der Höhe der Türen.






3 Basta tagliare il profilo a misura ed infilare i due carrelli ed il gioco è fatto. Nessuna lavorazione sui profili per questo sistema fantastico ed innovativo.

Just cut the profile to size and slide in the two carts, that's it! No further processing is required on the profiles for this fantastic and innovative system.

Dazu reicht es aus, das Profil nach Maß zuzuschneiden und die zwei Wägen einzufügen. Schon ist die Arbeit erledigt. Keine Arbeit an den Profilen dank dieses fantastischen und innovativen Systems.





4 Mai più destro o sinistro. Un unico accessorio per tutte le tipologie di apertura.

No longer left or right, a single accessory for all types of openings.

Nie mehr rechts oder links - ein einziges Werkzeug für alle Öffnungsrichtungen.







5 Un altro vantaggio estetico e tecnico è il catenacciolo integrato nel carrello. Semplicità e velocità di applicazione.

Another aesthetic and technical advantage is the locking latch integrated into the trolley. Simplicity and speed of application.

Ein weiterer ästhetischer und technischer Vorteil besteht im Schließbolzen, der in den Wagen integriert ist. Einfache und schnelle Anwendung.

LOGGIAGLAS LG-500 SET 2

€ ▶ C.328
€ ▶ C.329

SCORREVOLE TELESCOPICO / *TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM*

- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**
  Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.
- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**
  Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.
- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**
  Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


LG-528


LG-529


LG-503


LG-505


LG-508


LG-509


LG-510



LG-511


LG-519



LG-520

LG-500			LG-500-12			
100 Kg	10	3000 / 1200	100 Kg	12	3000 / 1000	
4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel						


set 2




set 2 + set 2



LG-500 / LG-500-12 / LG-550




HV = H - 108





LG-510 / LG-510-12 / LG-560

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene




HV = H - 90








- Lavorazione profilo anta per catenacciolo LG-511 / LG-512
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512



L profile = LV - 10



FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 160
CALCULATION GLASS SEE PAGE 160
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 160



LG-500

- *Sistema di autobilanciamento*
  Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
  Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
  Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
  Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

xme571b

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

BI
Bianco Ral 9010
White Ral 9010
Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500 SET 3

€ ▶ C.328
€ ▶ C.329

SCORREVOLE TELESCOPICO / *TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM*

- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:** Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.
- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:** Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.
- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:** Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


LG-501


LG-502


LG-503


LG-505


LG-508


LG-509


LG-510


LG-511



LG-519


LG-520


LG-500			LG-500-12			
100 Kg	10	1200	100 Kg	12	1000	
3000			3000			

4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel


set 3




set 3 + set 3




LG-500 / LG-500-12 / LG-550



HV = H - 108







- Lavorazione profilo anta per catenacciolo LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.


LG-510 / LG-510-12 / LG-560

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



HV = H - 90






L profile = LV - 10






- Taglio guida a terra =
- Bottom rail length =
- Länge Bodenschiene =

LP - 64



LG-533 (OPTIONAL)

- Sistema scarico acqua laterale per la guida inferiore 3 vie
- Side drainage system for 3-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 3-läufige Bodenschiene



FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 161
CALCULATION GLASS SEE PAGE 161
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 161



LG-500

- *Sistema di autobilanciamento*
  Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
  Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
  Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
  Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

xme571c

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

BI
Bianco Ral 9010
White Ral 9010
Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500 SET 4

€ ▶ C.328
€ ▶ C.329

SCORREVOLE TELESCOPICO / *TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM*

- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**
  Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.
- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**
  Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.
- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**
  Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


LG-504


LG-505


LG-506


LG-507


LG-508


LG-509


LG-510


LG-511



LG-519


LG-520


LG-500			LG-500-12			
100 Kg	10	3000 / 1200	100 Kg	12	3000 / 1000	

4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel


set 4 | set 4 + set 4




LG-500 / LG-500-12 / LG-550




HV = H - 108







- Lavorazione profilo anta per catenacciolo LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.

LG-510 / LG-510-12 / LG-560
- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



HV = H - 90






L profile = LV - 10






- Taglio guida a terra =
- Bottom rail length =
- Länge Bodenschiene =

LP - 64



LG-534 (OPTIONAL)
- Sistema scarico acqua laterale per la guida inferiore 4 vie
- Side drainage system for 4-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 4-läufige Bodenschiene



FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 162
CALCULATION GLASS SEE PAGE 162
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 162



LG-500
- *Sistema di autobilanciamento*
  Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
  Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
  Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
  Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

xme571d

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

BI
Bianco Ral 9010
White Ral 9010
Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500 SET 5

€ ▶ C.328
€ ▶ C.329

SCORREVOLE TELESCOPICO / *TELESCOPIC SLIDING SYSTEM / TELESKOP SCHIEBETÜRSYSTEM*

- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**
  Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande, ideale per proteggersi da vento e intemperie.
- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**
  Telescopic sliding system for balcony, Loggia and terrace, ideal for wind and weather protection.
- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**
  Teleskop Schiebetürsystem für Balkon und Loggiaverglasungen, ideal für Wind-und Wetterschutz.




COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


LG-505


LG-513


LG-514


LG-515


LG-508


LG-509


LG-510


LG-511



LG-519


LG-520


LG-500			LG-500-12			
100 Kg	10	1200 / 3000	100 Kg	12	1000 / 3000	

4 ruote per anta / 4 wheels each panel / 4 Rollen je Flügel


set 5




set 5 + set 5



LG-500 / LG-500-12 / LG-550




HV = H - 108



- Lavorazione profilo anta per catenacciolo LG-511 / LG-512.
- Preparation panel profile for Locking bolt LG-511 / LG-512.
- Profilbearbeitung für Feststellriegel LG-511 / LG-512.


LG-510 / LG-510-12 / LG-560


- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene




LG-515

HV = H - 90





L profile = LV - 10




LG-535 (OPTIONAL)


- Sistema scarico acqua laterale per la guida inferiore 5 vie
- Side drainage system for 5-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 5-läufige Bodenschiene

- Taglio guida a terra =
- Bottom rail length =
- Länge Bodenschiene =

LP - 64



LG-535



FORMULE CALCOLO VETRI VEDI PAG 163
CALCULATION GLASS SEE PAGE 163
GLASBERECHNUNG SIEHE SEITE 163



LG-500

- *Sistema di autobilanciamento*
  Il nostro carrello a bilanciere autoregola la posizione delle 2 ruote in modo da assicurare lo scorrimento contemporaneo delle ruote sul binario
- *Auto balance mechanism*
  Our seesaw roller system can actively self-adjust the position of the wheels to ensure the wheels are rolling on the rails at the same time
- *Auto balance*
  Zwei Räder mit Kugellager, montiert auf einer Wippe, die das gleichzeitige Aufliegen auf der Schiene garantiert.
  Dadurch wird die Schiebebewegung besonders fließend.

xme571e

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


BI
Bianco Ral 9010
White Ral 9010
Weiss Ral 9010

LOGGIAGLAS LG-500 SET 2

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = **con** 1 catenacciolo / **with** 1 locking bolt / **mit** 1 Feststellriegel / **C2*** = **con** 2 catenaccioli / **with** 2 locking bolts / **mit** 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2*
- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508




SET 2

LV = LP / 2
LV Anta Laterale A = LV - 11

SET 2 + SET 2

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV

LG-500 / LG-500-12
- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508




SET 2

LV = LP / 2
LV Anta Laterale A = LV + 10

SET 2 + SET 2

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 10

LG-500 / LG-500-12
- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784




SET 2

LV = LP / 2
LV Anta Laterale A = LV + 9


SET 2 + SET 2

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 9





HV = H - 108

LG-510 / LG-510-12 / LG-560
- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



HV = H - 90





LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe


LOGGIAGLAS LG-500 SET 3

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = **con** 1 catenacciolo / **with** 1 locking bolt / **mit** 1 Feststellriegel / **C2*** = **con** 2 catenaccioli / **with** 2 locking bolts / **mit** 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2*

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508



SET 3


LV = LP / 3
LV Anta Laterale A = LV + 18
LV Anta Centrale B = LV - 42

SET 3 + SET 3

LV = LP / 6
LV Anta Laterale A = LV + 25
LV Anta Centrale B = LV - 35

LG-500 / LG-500-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508



SET 3


LV = LP / 3
LV Anta Laterale A = LV + 12
LV Anta Centrale B = LV + 12

SET 3 + SET 3

LV = LP / 6
LV Anta Laterale A = LV + 12
LV Anta Centrale B = LV + 12

LG-500 / LG-500-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784




SET 3

LV = LP / 3
LV Anta Laterale A = LV + 31
LV Anta Centrale B = LV - 29

SET 3 + SET 3


LV = LP / 6
LV Anta Laterale A = LV + 31
LV Anta Centrale B = LV - 29




HV = H - 108


LG-510 / LG-510-12 / LG-560

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



HV = H - 90





LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe


HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

LOGGIAGLAS LG-500 SET 4

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = **con** 1 catenacciolo / **with** 1 locking bolt / **mit** 1 Feststellriegel / **C2*** = **con** 2 catenaccioli / **with** 2 locking bolts / **mit** 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2*
- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508




SET 4

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 33
LV Anta Centrale B = LV - 27

SET 4 + SET 4

LV = LP / 8
LV Anta Laterale A = LV + 38
LV Anta Centrale B = LV - 22

LG-500 / LG-500-12
- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508




SET 4

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

SET 4 + SET 4

LV = LP / 8
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

LG-500 / LG-500-12
- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784




SET 4

LV = LP / 4
LV Anta Laterale A = LV + 43
LV Anta Centrale B = LV - 17


SET 4 + SET 4

LV = LP / 8
LV Anta Laterale A = LV + 43
LV Anta Centrale B = LV - 17




HV = H - 108

LG-510 / LG-510-12 / LG-560
- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



HV = H - 90



LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite

H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe


LOGGIAGLAS LG-500 SET 5

CALCOLO VETRI / GLASS CALCULATION / GLASBERECHNUNG

C1* = **con** 1 catenacciolo / **with** 1 locking bolt / **mit** 1 Feststellriegel / **C2*** = **con** 2 catenaccioli / **with** 2 locking bolts / **mit** 2 Feststellriegel

LG-500-C1/C2* / LG-500-12-C1/C2*

- Formula calcolo larghezza ante **con** catenaccioli o serrature e **con** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **with** locking bolts or locks and **with** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **mit** Feststellriegel oder Schloss und **mit** "U"-seitlichem Profil LG-508



SET 5


LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 41
LV Anta Centrale B = LV - 19

SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 45
LV Anta Centrale B = LV - 15

LG-500 / LG-500-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli o serrature e **senza** montanti laterali LG-508
- Glass calculation **without** locking bolts or locks and **without** "U" side profile LG-508
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel bzw. Schloss und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508



SET 5


LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

SET 5 + SET 5

LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 13
LV Anta Centrale B = LV + 13

LG-500 / LG-500-12

- Formula calcolo larghezza ante **senza** catenaccioli e **senza** montanti laterali LG-508, **con** serratura V-784
- Glass calculation **without** locking bolts and **without** "U" side profile LG-508, **with** locks V-784
- Glasberechnung **ohne** Feststellriegel und **ohne** "U"-seitliches Profil LG-508, **mit** Schloss V-784




SET 5

LV = LP / 5
LV Anta Laterale A = LV + 49
LV Anta Centrale B = LV - 11

SET 5 + SET 5


LV = LP / 10
LV Anta Laterale A = LV + 49
LV Anta Centrale B = LV - 11




HV = H - 108


LG-510 / LG-510-12 / LG-560

- Set con guida inferiore incassata
- Set with recessed floor profile
- Set mit versenkter Bodenschiene



HV = H - 90





LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LV
Larghezza vetro
Glass width
Glas Breite


H
Altezza passaggio luce
Clear opening height
Lichte Durchgangshöhe

HV
Altezza vetro
Glass height
Glas Höhe

LOGGIAGLAS
ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE




LG-528 €▶ C.332
- Binario superiore 2 vie, setola non inclusa
- Track profile 2-ways, brush seal not included
- Laufschienenprofil 2-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten






LG-501 €▶ C.334
- Binario superiore 3 vie, setola non inclusa
- Track profile 3-ways, brush seal not included
- Laufschienenprofil 3-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten






LG-504 €▶ C.337
- Binario superiore 4 vie, setola non inclusa
- Track profile 4-ways, brush seal not included
- Laufschienenprofil 4-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten






LG-513 €▶ C.340
- Binario superiore 5 vie, setola non inclusa
- Track profile 5-ways, brush seal not included
- Laufschienenprofil 5-gleisig, Bürstendichtungen nicht enthalten









LG-505 €▶ C.343
- Profilo anta per sistemi LG-500, per vetro 8/10 mm.
  Foro catenacciolo a carico cliente
- Horizontal panel profile for systems LG-500 for glass 8/10 mm.
  Hole for locking bolt by customer
- Horizontal Profil für Türen für Systeme LG-500 für Glas 8/10 mm.
  Bohrung für Feststeller bauseits





LG-505-12 €▶ C.344
- Profilo anta per sistemi LG-500, per vetro 12 mm.
  Foro catenacciolo a carico cliente
- Horizontal panel profile for systems LG-500 for glass 12 mm.
  Hole for locking bolt by customer
- Horizontal Profil für Türen für Systeme LG-500 für Glas 12 mm.
  Bohrung für Feststeller bauseits






LG-405 €▶ C.345
- Profilo anta per sistemi LG-400, per vetro 8/10 mm.
  Foro catenacciolo a carico cliente
- Horizontal panel profile for systems LG-400 for glass 8/10 mm.
  Hole for locking bolt by customer
- Horizontal Profil für Türen für Systeme LG-400 für Glas 8/10 mm.
  Bohrung für Feststeller bauseits




LG-529 €▶ C.333
- Guida inferiore 2 vie
- Floor profile 2-ways
- Bodenschiene 2-gleisig






LG-502 €▶ C.335
- Guida inferiore 3 vie
- Floor profile 3-ways
- Bodenschiene 3-gleisig






LG-503 €▶ C.336
- Guida inferiore incassata 3 vie
- Recessed floor profile 3-ways
- Versenkte Bodenschiene 3-gleisig






LG-506 €▶ C.338
- Guida inferiore 4 vie
- Floor profile 4-ways
- Bodenschiene 4-gleisig






LG-507 €▶ C.339
- Guida inferiore incassata 4 vie
- Recessed floor profile 4-ways
- Versenkte Bodenschiene 4-gleisig







LG-514 €▶ C.341
- Guida inferiore 5 vie
- Floor profile 5-ways
- Bodenschiene 5-gleisig







LG-515 €▶ C.342
- Guida inferiore incassata 5 vie
- Recessed floor profile 5-ways
- Versenkte Bodenschiene 5-läufig






LG-508 €▶ C.346
- Montante laterale ad "U", setola non inclusa
- "U" side profile, brush seals not included
- "U"-seitliches Profil, Bürstendichtungen nicht enthalten






LG-516-B €▶ C.366
- Contropiastra per serratura V-784 e catenacciolo con montante LG-508
- Strike plate for lock V-784 and locking bolt with "U" side profile LG-508
- Schließblech für Schloss V-784 und Feststeller mit "U"-seitlichem Profil LG-508




LG-527-CF2 €▶ C.347
- Scivolo per LG-503, LG-507 e LG-515
- Ramp for LG-503, LG-507 and LG-515
- Rampe für LG-503, LG-507 und LG-515




LOGGIAGLAS LG-500


CARRELLI / ROLLERS / LAUFWAGEN




LG-509 €▶ C.348
LG-509-12 (for glass 12 mm)
- Carrello con bilanciere a 2 ruote con funzione di trascinamento
- Seesaw roller with 2 wheels and with dragging function
- Wippenlaufwagen mit 2 Räder und mit Mitnehmer Funktion



LG-510 €▶ C.349
LG-510-12 (for glass 12 mm)
- Catenacciolo / carrello con bilanciere a 2 ruote
- Locking bolt seesaw roller with 2 wheels
- Feststeller Wippenlaufwagen mit 2 Räder




LG-519 €▶ C.350
- Carrello con 1 ruota con funzione di trascinamento
- Roller with 1 wheel and with dragging function
- Laufwagen mit 1 Rad und mit Mitnehmer Funktion




LG-520 €▶ C.351
- Catenacciolo / carrello a 1 ruota
- Locking bolt roller with 1 wheel
- Feststeller Laufwagen mit 1 Rad

LG-521 €▶ C.352
- Carrello con bilanciere a 2 ruote e contropiastra per catenacciolo LG-510 con set doppio
- Seesaw roller with 2 wheels and strike plate for locking bolt LG-510 with double set
- Wippenlaufwagen mit 2 Räder und Schließblech für Feststeller LG-510 mit doppel Set




LOGGIAGLAS LG-400

CARRELLI / ROLLERS / LAUFWAGEN




LG-409 €▶ C.353
- Carrello con 1 ruota con funzione di trascinamento
- Roller with 1 wheel and with dragging function
- Laufwagen mit 1 Rad und mit Mitnehmer Funktion




LG-410 €▶ C.354
- Catenacciolo / carrello con 1 ruota
- Locking bolt roller with 1 wheel
- Feststeller Laufwagen mit 1 Rad


LG-421 €▶ C.355
- Carrello con 1 ruota e contropiastra per catenacciolo LG-410 con set doppio
- Roller with 1 wheel and strike plate for locking bolt LG-410 with double set
- Laufwagen mit 1 Rad und Schließblech für Feststeller LG-410 mit doppel Set




LOGGIAGLAS
ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE




LG-517 €▶ C.358
- Chiave di manutenzione sgancio ante dal sistema antisollevamento
- Maintenance tool to release the panels from the anti-lifting mechanism
- Revisionswerkzeug um die Türen aus dem Aushebeschutzsystem zu anheben




LG-511 €▶ C.356
- Pomolo singolo per catenacciolo
- Single knob for locking bolt
- Knopf für Feststeller




LG-512 €▶ C.357
- Pomolo doppio per catenacciolo
- Double knob for locking bolt
- Paar Knöpfe für Feststeller




LG-526 (CONSIGLIATO - RECOMMENDED - EMPFOHLEN) €▶ C.360
- Set di 3 pcs "U" trasparenti per incollaggio perpendicolare vetro 10 mm al profilo anta LG-505 e LG-405
- Set of 3 pcs transparent "U" support for perpendicular glueing of 10 mm glass to panel profile LG-505 end LG-405
- Set von 3 Stück transparenten U-Auflagen für 10 mm Glas zum passgenauen senkrechten einkleben ins Flügelprofil LG-505 und LG-405




LG-426 (CONSIGLIATO - RECOMMENDED - EMPFOHLEN) €▶ C.361
- Set di 3 pcs "U" trasparenti per incollaggio perpendicolare vetro 8 mm al profilo anta LG-405
- Set of 3 pcs transparent "U" support for perpendicular glueing of 8 mm glass to panel profile LG-405
- Set von 3 Stück transparenten U-Auflagen für 8 mm Glas zum passgenauen senkrechten einkleben ins Flügelprofil LG-405



LG-518 €▶ C.359
- Guarnizione in PVC trasparente per vetro 8/10 mm
- Seal in transparent PVC for glass 8/10 mm
- PVC Dichtprofil für Glas 8/10 mm




V-040-REG €▶ C.372
- Guarnizione per vetro 12 mm aletta laterale accorciabile
- Seal for glass 12 mm, side fin can be shortened
- Dichtprofil für Glas 12 mm seitliche Lippe kürzbar






LG-533 €▶ C.369
- Sistema scarico acqua laterale per guida inferiore 3 vie
- Side drainage system for 3-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 3-gleisige Bodenschiene







LG-534 €▶ C.370
- Sistema scarico acqua laterale per guida inferiore 4 vie
- Side drainage system for 4-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 4-gleisige Bodenschiene





LG-535 €▶ C.371
- Sistema scarico acqua laterale per guida inferiore 5 vie
- Side drainage system for 5-ways floor profile
- Seitliches Entwässerungssystem für 5-gleisige Bodenschiene








LOGGIAGLAS
ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖRE

V-784
€► C.373


- Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastra non inclusa
- Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included
- Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten.

CP - NS - CR





Senza viti a vista
With not visible screws
Ohne sichtbare Schrauben




V-784 PO-TC
€► C.374


- Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastra non inclusa
- Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included
- Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten.

CP - NS





Senza viti a vista
With not visible screws
Ohne sichtbare Schrauben




V-769-2FLG
€► C.380


- Controserratura
- Strike box
- Gegenkasten


CP






Con viti a vista
With visible screws
Mit sichtbaren Schrauben






V-784-LG90-400 (Kit for LG-400)
V-784-LG90-500 (Kit for LG-500)
€► A.382

- Controserratura 90° per serrature V-794, V-784, V-764, V-564 e V-574, comprese staffe 90° e tappi per giunzione profili
- Strike box 90° for locks V-794, V-784, V-764, V-564 and V-574, brackets 90° and endcaps for connecting the profiles included
- Gegenkasten 90° für Schlösser V-794, V-784, V-764, V-564 und V-574, Verbinder 90° und Endkappen für Profile enthalten








V-524
€► C.367

- Paio nicchie per scorrevole tonde, Ø 60
- Pair sliding door-handles, Ø 60
- Paar Griffmuscheln, Ø 60

CP - NS - NO







V-532-INC
€► A.368

- Nicchia scorrevole ad incollaggio biadesivo Ø 50
- Sliding door-handle Ø 50 with self adhesive
- Griffmuschel Ø 50 selbstklebend

AN - NS









V-764 €► C.378
- Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastra non inclusa
- Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included
- Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten.

CP






Con viti a vista
With visible screws
Mit sichtbaren Schrauben




V-764 PO-TC €► C.379
- Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastra non inclusa
- Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included
- Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten.

CP






Con viti a vista
With visible screws
Mit sichtbaren Schrauben




V-769-2FLG €► C.375
- Controserratura
- Strike box
- Gegenkasten

CP






Con viti a vista
With visible screws
Mit sichtbaren Schrauben



V-794 €► C.383
- Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastra non inclusa
- Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included
- Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten.

NS






Con viti a vista
With visible screws
Mit sichtbaren Schrauben

V-794-LG €► C.384
- Serratura con gancio per scorrevole. Contropiastra non inclusa
- Lock with hook for sliding doors. Strike plate not included
- Schloss mit Hakenriegel für Schiebetüren. Schließblech nicht enthalten.

NS







Con viti a vista
With visible screws
Mit sichtbaren Schrauben


V-794-2FLG €► C.385
- Controserratura
- Strike box
- Gegenkasten

NS






Con viti a vista
With visible screws
Mit sichtbaren Schrauben



- Lavorazione vetro standard serrature
- Locks standard glass preparation
- Standard Gasbearbeitung Schlösser



- Lavorazione vetro serrature con montante LG-508
- Locks glass preparation with U-profile LG-508
- Gasbearbeitung Schlösser mit U-Profile LG-508

ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS
EINIGEN KOMPOSITIONSMÖGLIKEITEN DES SYSTEM





















ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS
EINIGEN KOMPOSITIONSMÖGLIKEITEN DES SYSTEM

















ALCUNE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

SOME TYPOLOGIES OF APPLICATIONS
EINIGEN KOMPOSITIONSMÖGLIKEITEN DES SYSTEM











