



# BRIXIA HEAVY (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

## V-1860


100 Kg







HV = H + 17




HV = H - 68

## V-1860 SET 1


- Set per 1 anta scorrevole, fissaggio a parete/soffitto (solo 1 veletta inclusa)
- Sliding door set, wall/ceiling installation (only 1 cover included)
- Schiebetürset 1-flügelig, Wand-Deckenmontage (nur 1 Abdeckung enthalten)




LB = LP x 2 + 150
LM = LP + 100

## V-1860 SET 2


- Set per 2 ante scorrevoli, fissaggio a parete/soffitto (solo 1 veletta inclusa)
- Sliding doors set, wall/ceiling installation (only 1 cover included)
- Schiebetürset 2-flügelig, Wand-Deckenmontage (nur 1 Abdeckung enthalten)




LB = LP x 2 + 100
LM = (LP + 100) / 2

### LAVORAZIONE VETRO
### GLASS PREPARATION
### GLASBEARBEITUNG

OPTIONAL




(x 2)

- ATTENZIONE: Con fori di sicurezza **optional** l'anta minima con soft-close aumenta di 100 mm
- WARNING: With **optional** security holes min. panel's width soft-close must be increased of 100mm
- ACHTUNG: Wenn **optionale** Sicherheitsbohrungen und Soft-close eingesetzt werden, muss die Mindestbreite um 100mm verlängert werden


xme425eNEW

## COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE


V-1860


V-1821


V-1862



**V-1824-70** (OPTIONAL)-KG70
**V-1824-50** (OPTIONAL)-KG50


V-1868


V-012


| Cod. | Fin. \| Fin. \| Oberf. | V-1860 SET 1 FIX | V-1860 SET 1 MIS | V-1860 SET 2 FIX | V-1860 SET 2 MIS |
|---|---|---|---|---|---|
| **V-1860** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN | 1 | – | 1 | – |
| **V-1860-MIS** LB= 1500→6000 | AN | – | 1 | – | 1 |
| **V-1821** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN/IXE | 1 | – | 1 | – |
| **V-1821-MIS** LB= 1500→6000 | AN/IXE | – | 1 | – | 1 |
| **V-1862** | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **V-1824-70** Soft-close **(OPTIONAL)** | – | (1) (2) | (1) (2) | (2) (4) | (2) (4) |
| **V-1824-50** Soft-close **(OPTIONAL)** | – | (1) (2) | (1) (2) | (2) (4) | (2) (4) |
| **V-1868** | AN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **V-012** | AN/NS | 1 | 1 | 2 | 2 |




# BRIXIA HEAVY (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

## V-1863








HV = H - 68
HF= H - 77


HV = H + 17
HF= H + 7

## V-1863 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole e vetro fisso, fissaggio a soffitto o a parete
- Sliding door set with fixed panel, ceiling orwall installation
- Schiebetürset 1-flügelig mit Seitenteil, Wand- Deckenmontage





LB = LP
LM = LF=(LP + 50) / 2





LB = LP + 100
LM = LF=(LP + 150) / 2

## V-1863 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli e vetri fissi, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 2-flügelig mit Seitenteil, Wand- Deckenmontage





LB = LP
LM = LF=(LP + 100) / 4




LB = LP + 100
LM = LF=(LP + 200) / 4

### LAVORAZIONE VETRO
### GLASS PREPARATION
### GLASBEARBEITUNG

OPTIONAL




(x 2)

- ATTENZIONE: Con fori di sicurezza **optional** l'anta minima con soft-close aumenta di 100 mm
- WARNING: With **optional** security holes min. panel's width soft-close must be increased of 100mm
- ACHTUNG: Wenn **optionale** Sicherheitsbohrungen und Soft-close eingesetzt werden, muss die Mindestbreite um 100mm verlängert werden

xme425eNEW


# COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE


V-1860


V-1834


V-1821


V-1862





**V-1824-70** (OPTIONAL)-KG70
**V-1824-50** (OPTIONAL)-KG50


V-1865


V-012

| OPTIONAL | |
|---|---|
| VP-019-MT | VP-018-MT |
| 2 | 3 |
| 1000 mm | |
| 2000 mm | |
| 3000 mm | |


- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil




| Cod. | Fin. \| Fin. \| Oberf. | V-1863 SET 1 FIX | V-1863 SET 1 MIS | V-1863 SET 2 FIX | V-1863 SET 2 MIS |
|---|---|---|---|---|---|
| **V-1860** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN | 1 | – | 1 | – |
| **V-1860-MIS** LB= 1500→6000 | AN | – | 1 | – | 1 |
| **V-1834** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN | 1 | – | 1 | – |
| **V-1834-MIS** LB= 1500→6000 | AN | – | 1 | – | 1 |
| **V-1821** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN | 1 | – | 1 | – |
| **V-1821-MIS** LB= 1500→6000 | AN | – | 1 | – | 1 |
| **V-1862** | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **V-1867** Staffa \| Bracket \| Winkelverbinder **(OPTIONAL)** | – | 1 x 400 mm | 1 x 400 mm | 1 x 400 mm | 1 x 400 mm |
| **V-1824-70** Soft-close **(OPTIONAL)** | – | (1) (2) | (1) (2) | (2) (4) | (2) (4) |
| **V-1824-50** Soft-close **(OPTIONAL)** | – | (1) (2) | (1) (2) | (2) (4) | (2) (4) |
| **V-1865 (OPTIONAL)** | AN | (1) | (1) | (1) | (1) |
| **V-012** | AN | 1 | 1 | 2 | 2 |

# BRIXIA (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

## PO-290







## COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE


V-1860


V-1827



V-1829


PO-290-BRIXIA




**V-1824-70** (OPTIONAL) 70 Kg
**V-1824-50** (OPTIONAL) 50 Kg



F-007



HA = H - 15



HA = H - 52



HA = H - 52

## PO-290-BRIXIA SET 1-P

- A parete
- Wall installation
- Wandmontage

## PO-290-BRIXIA SET 2-P

- A parete
- Wall installation
- Wandmontage


## PO-290-BRIXIA SET 5

## PO-290-BRIXIA SET 1-S


- A soffitto
- Ceiling installation
- Deckenmontage

## PO-290-BRIXIA SET 2-S


- A soffitto
- Ceiling installation
- Deckenmontage




LB = LP x 2 + 150
LM = LP + 40




LB = LP x 2 + 100
LM = (LP + 40) / 2



LB = LP
LM = (LP + 20) /2



LV = LM - 15
HV = HM - 40

xme425h-g

| Cod. | Fin. \| Fin. \| Oberf. | PO-290-BRIXIA SET 1 FIX | PO-290-BRIXIA SET 1 MIS | PO-290-BRIXIA SET 2 FIX | PO-290-BRIXIA SET 2 MIS | PO-290-BRIXIA SET 5 FIX | PO-290-BRIXIA SET 5 MIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V-1860** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN | 1 | – | 1 | – | 2 | – |
| **V-1860-MIS** LB= 1500→6000 | AN | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| **V-1829** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN | 1 | – | 1 | – | 2 | – |
| **V-1829-MIS** LB= 1500→6000 | AN | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| **V-1827** LB=2000 LB=3000 LB=4000 LB=6000 | AN | 1 | – | 1 | – | – | – |
| **V-1827-MIS** LB= 1500→6000 | AN | – | 1 | – | 1 | – | 2 |
| **PO-290 - BRIXIA** | AN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **V-1824-70** Soft-close **(OPTIONAL)** | – | (1) (2) | (1) (2) | (2) (4) | (2) (4) | (2) (4) | (2) (4) |
| **V-1824-50** Soft-close **(OPTIONAL)** | – | (1) (2) | (1) (2) | (2) (4) | (2) (4) | (2) (4) | (2) (4) |
| **V-1818** Tappi \| Endcaps \| Endkappe | AN | 1 | 1 | – | – | – | – |


# V-1860 | V-1863 BRIXIA HEAVY PO-290 SOFT-CLOSE

## COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



**V-1860**
- Binario Scorrevole BRIXIA HEAVY
- Track profile BRIXIA HEAVY
- Laufschienenprofil BRIXIA HEAVY

AN





xme425i



**V-1821**
- Profilo a muro per PO-290 BRIXIA
- Wall profile for PO-290 BRIXIA
- Wandprofil für PO-290 BRIXIA

AN





xme425i



**V-1834**
- Profilo per vetro fisso BRIXIA HEAVY
- Side panel profile BRIXIA HEAVY
- Seitenteilprofil BRIXIA HEAVY

AN-IXE





xme425no

**OPTIONAL**

| VP-019-MT | VP-018-MT |
|---|---|
|  |  |
| 1000 mm - 2000 mm - 3000 mm | |


- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil








**V-1862**
- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm. 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of N°2 trolley hangers with clamp carriage for 8/10 mm glass, N°2 endstops
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: N°2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas. N°2 Stopper






xme425i





**V-090**
- Pinza
- Clamp
- Klemmschuh




- Fori optional
- Holes optional
- Bohrungen Optional








xme431c / xme425a




**V-012**
- Guida a pavimento per scorrevole con feltrini per vetro 8 e 10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door a 8 and 10mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm

AN - NS





- Altri modelli disponibili a pag. A.168
- Other models available on page.A.168
- Weitere Modelle auf Seite A.168





## V-1817-A
## V-1817-B
## V-1817-C

- Kit spessori per vetro 12 - 12,7 - 13,5 per 2 pinze V-090 e V-090-T
- Kit spacers for glass thickness 12 - 12,7 - 13,5 for 2 clamps V-090 and V-090-T
- Kit Distanzscheiben für Glasdicke 12 - 12,7 - 13,5 für 2 Klemm-Lauwagen V-090 und V-090-T




xme425t





## V-1867

- Staffa per fissaggio a parete per sistema V-1863 (circa 1 pezzo ogni 400 mm)
- Angled profile for wall installation for system V-1863 (about 1 piece every 400 mm)
- Winkelverbinder für Wandmontage System V-1863 (1 Stück je ca 400 mm)




## V-1824-70 Kg
## V-1824-50 Kg

- Optional stopper Soft-close per sistemi V-1860 / V-1863 / PO-290-BRIXIA
- Optional stopper with Soft-close mechanism for systems V-1860 / V-1863 / PO-290-BRIXIA
- Optional Stopper mit Soft-close für Systeme V-1860 / V-1863 / PO-290-BRIXIA





xme425i

## V-1868

- Paio tappi finali per binario V-1860
- Pair endcaps for track profile V-1860
- Paar Endkappe für Laufschienenprofil V-1860

AN - IXE






282po40

## V-1865

- Paio tappi finali per sistema V-1863
- Pair endcaps for system V-1863
- Paar Endkappe für System V-1863

AN




## V-1815

- Binario Scorrevole con fresatura per inserimento carrelli e stopper Soft-close
- Track profile with recess for Soft-close stoppers and carriers in and out
- Laufschienenprofil mit Ausfräsung mit ein Ausfahren für Laufwerk und Soft-close stopper

AN





xme425uv

# COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



## V-1827
- Profilo a muro per PO-290 BRIXIA
- Wall profile for PO-290 BRIXIA
- Wandprofil für PO-290 BRIXIA


AN






## V-1829
- Veletta per binario V-1860 con anta PO-290-BRIXIA
- Cover profile for track profile V-1860 with panel PO-290-BRIXIA
- Abdeckung für Laufschienenprofil V-1860 mit Flügel PO-290-BRIXIA

AN





xme425i




## PO-290-BRIXIA
- Profili per anta intelaiata max 1200x3000 mm con carrelli e stopper
- Profiles for aluminium panel max 1200x3000 mm with carriages and stoppers
- Flügelrahmen aus Aluminium max 1200x3000 mm mit Laufwagen und stoppers

AN





xme270ok



## PO-290-TS4
- Profili per anta intelaiata max 1200 x 3000 mm con carrelli e stopper
- Profiles for aluminium panel max 1200x3000 mm with carriages and stoppers.
- Flügelrahmen aus Aluminium max 1200x3000 mm mit Laufwagen und Stopper.

AN





xme270ok

## P-203
- Traverso orizzontale superiore
- Top horizontal profile
- Oberes horizontalprofil

AN







xme270a

## P-202
- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil

AN







xme270a

## P-205
- Traverso orizzontale inferiore
- Bottom horizontal profile
- Unteres horizontalprofil

AN







xme270a

## P-F25

- Ferramenta necessaria per assemblare n.1 anta intelaiata PO-290.
- Fixing materials to assembly one aluminium panel PO-290.
- Befestigungsmaterial für 1 set Flügelrahmen PO-290.





xme270

## PO-292-TS4

- Set accessori per 1 anta scorrevole intelaiata composto da: N° 2 staffe - N° 4 connettori profili anta - N° 1 oliva a pavimento
- Accessory set for 1 sliding door with aluminium panel containing: N° 2 brackets, N° 4 connectors for profiles, N° 1 floor guide
- Zübehör Set komplett für 1 Schiebetür mit Aluminium Flügelrahmen bestehend aus: N° 2 Verbinder für Laufwagen, N° 4 Verbinder für Profile, N° 1 Bodenführung







## P-204-CF2

- Traversino orizzontale per anta intelaiata in alluminio PO-200/PO-290, da incollare al vetro con biadesivo in dotazione. Prezzo a confezione di 2 barre L=1160 mm
- Horizontal cross profile with self-adhesive for aluminium panel PO-200/PO-290. Price each package unit of 2 bars L=1160 mm
- Horizontal Querprofil selbstklebend für Flügelrahmen aus Aluminium PO-200/PO-290. Preis pro VE von 2 Stangen L=1160 mm

AN





xfb-045



## PO-292-BRIXIA

- Set accessori per 1 anta scorrevole intelaiata composto da: n.2 carrellini n.2 stoppers - n.1 oliva a pavimento.
- Accessory set for 1 sliding door with aluminium panel containing: N° 2 carriers N° 2 stoppers N° 1 floor guide.
- Zübehör Set komplett für 1 Schiebetür mit Aluminium Flügelrahmen bestehend aus: N° 2 Laufwagen N° 2 Stopper N° 1 Bodenführung.





xme503



## F-007

- Paio maniglie ad incollaggio in alluminio anodizzato naturale
- Pair sliding handle with self adhesive fixing in anodised aluminium
- Paar Schiebegriffe aus eloxiertem Aluminium Selbstklebend


AN




## V-1818-P

- Paio tappi finali per sistema PO-290-brixia
- Pair endcaps for system PO-290-brixia
- Paar Endkappe für System PO-290-brixia

AN




282po41