

# BX-5000 TINY

## LA DOCCIA INVISIBILE

BX-5000 è il sistema per box doccia semplice e veloce.
Semplice e veloce nel montaggio grazie all'assenza di lavorazioni nel vetro.
Semplice e veloce da pulire con la possibilità di sgancio nella guida inferiore.

FUNZIONALITÀ PERFETTA E GRANDE IMPATTO ESTETICO.

- THE INVISIBLE SHOWER ENCLOSURE
- BX-5000 is a sliding shower enclosure without glass preparation and with optional soft-close closing system, easy and quickly to install. Release door function for easy cleaning.
- FUNCTIONALITY MEETS DESIGN.

- Unsichtbare Duschkabine
- Bx-5000, die Duschkabine ohne Glasbearbeitung, mit optionalem Dämpfung System, einfache und schnelle Montage. Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen.
- Funktionalität trifft auf Design.







NEW

## PLUS

- BINARIO ALTO SOLO 40 MM
- MINIMAL E SEMPLICE DA MONTARE
- PINZE REGOLABILI IN ALTEZZA +/- 2,5 MM
- VETRO FISSO INGLOBATO NEL BINARIO
- POSSIBILITÀ DI SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA
- DISTANZA TRA VETRO FISSO E MOBILE DI 11 MM
- POSSIBILITÀ DI SGANCIARE LA GUIDA INFERIORE PER UNA PERFETTA PULIZIA

- Rail only 40 mm high
- Minimal and easy to assemble
- Adjustable clamp height +/- 2,5 mm
- Fixed glass enclosed in the rail
- Possible soft-close in both opening and closure
- Only 11mm gap between panels
- Quick release door function for easy cleaning

- Schienenhöhe nur 40 mm
- Einfach und leicht zu montieren
- Höhenverstellbare Laufwagen +/- 2,5 mm
- Festes Glas in die Schiene eingebaut
- Soft-close beidseitig beim öffnen und schließen möglich
- Nur 11 mm Abstand zwischen den Glasscheiben
- Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen

# BX-5000 TINY (OPTIONAL SOFT-CLOSE)


NEW





- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.
  Possibilità di regolazione tramite ruota ± 2,5 mm. Optional soft-close
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels ± 2,5 mm.
  Optional soft-close
- Schiebetürsystem für Duschkabine, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder ± 2,5 mm. Optional soft-close













**SET 1** €▶BX.28 €KIT▶BX.2




**SET 2** €▶BX.29 €KIT▶BX.23




**SET 3** €▶BX.30 €KIT▶BX.24




**SET 4** €▶BX.31 €KIT▶BX.25



**SET 5** €▶BX.32 €KIT▶BX.26



**SET 6** €▶BX.33 €KIT▶BX.27



SCORREVOLI

# BX-5000 SET 1

**L = 1000 x 1000 mm**

**DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE**

MY METALGLAS


€ ▶ BX.28
€ KIT ▶ BX.22


8 | 350 min 450 max | soft-close 450 min

**FINITURE**
*FINISHING - OBERFLÄCHEN:*
**CR - NO - IXE - BI - OR** ▶ 22

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-5000-C10** (2x)
- **BX-5000-C30** (4x)
- **BX-5000-C90 SX** (1x) **BX-5000-C90 DX** (1x)
- **BX-5000-C20** (1x)
- **BX-3150** (2x)
- **BX-5006** (2x) **OPTIONAL SOFT-CLOSE**
- **OPTIONAL** (1x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 58

**A BX-PT-01 SET 1** L = 3000 mm




**PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106**

xme628a

# BX-5000 SET 2

**L = 1500 mm / L = 3000 mm**

**DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE**

MY METALGLAS


€ ▶ BX.29
€ KIT ▶ BX.23


8 | 350 min 800 max | soft-close 450 min

**FINITURE**
*FINISHING - OBERFLÄCHEN:*
**CR - NO - IXE - BI - OR** ▶ 22

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-5000-C10** (1x)
- **BX-5000-C30** (2x)
- **BX-5000-C90 SX** (1x) **BX-5000-C90 DX** (1x)
- **BX-3150** (1x)
- **BX-5006** (1x) **OPTIONAL SOFT-CLOSE**
- **OPTIONAL** (1x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 58

**A BX-PT-01 SET 2** L = 1500 / L = 3000 mm






**PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106**

xme628a

## LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG





**CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG**
PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L max) = 900 x 900 mm
LM = (L+10) / 2
LF = (L+10) / 2 - *(1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 35 (1965)





**PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE** ▶ 106
**BX-PT-01** STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm

xme628b




**CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG**
L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
LP = L / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = L - LP - *(1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 35 (1965)





**PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE** ▶ 106
**BX-PT-01** STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm


xme628b

## SET 1 / SET 2

**DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR**




- Regolazione ruota ± 2,5 mm.
- Adjustment ± 2,5 mm.
- Verstellung ± 2,5 mm.





HM = H - 35

HF = H - 35
solo per / only for / nur für
**BX-PT-01**

## OPTIONAL


B-145-8 ▶ 200


B-143-8 ▶ 199


BX-PF-01 ▶ 174


B-136 ▶ 171


NICCHIE ▶ 206


MORSETTI ▶ 190


BX-5006 ▶ 59

| L | LP | LM | LF | HM | HF | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piatto<br>Shower tray<br>Duschtasse | Passaggio luce<br>Clear opening width<br>Lichte Durchgangsbreite | Larghezza vetro mobile<br>Sliding glass width<br>Schiebeflügel Breite | Larghezza vetro fisso<br>Side fixed glass width<br>Seitenteil Breite | Altezza vetro mobile<br>Sliding glass height<br>Schiebeflügel Höhe | Altezza vetro fisso<br>Side fixed glass height<br>Seitenteil Höhe | Altezza doccia<br>Shower height<br>Duschkabine Höhe |

SCORREVOLI

# BX-5000 SET 3

**L = 1500 mm / L = 3000 mm**
**DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE**

MY METALGLAS


€ ▶ BX.30
€ KIT ▶ BX.24


8 | 350 min 800 max | soft-close 450 min

**FINITURE**
*FINISHING - OBERFLÄCHEN:*
CR - NO - IXE - BI - OR ▶ 22

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-5000-C10** (1x)
- **BX-5000-C30** (2x)
- **BX-5000-C90 SX** (1x) **BX-5000-C90 DX** (1x)
- **BX-5000-C81 SX** (1x) **BX-5000-C81 DX** (1x)
- **BX-3150** (1x)
- **BX-5006** (1x) **OPTIONAL SOFT-CLOSE**
- **OPTIONAL** (1x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 58

**A BX-PT-01 SET 3** L = 1500 / L = 3000 mm




PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

xme628a

# BX-5000 SET 4

€ ▶ BX.31 € KIT ▶ BX.25

MY METALGLAS


**L = 1500 mm / L = 3000 mm**
**DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL**
**ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN**


8 | 350 min 800 max | soft-close 450 min

**FINITURE**
*FINISHING - OBERFLÄCHEN:*
CR - NO - IXE - BI - OR ▶ 22

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-5000-C10** (1x)
- **BX-5000-C30** (2x)
- **BX-5000-C90 SX** (1x) **BX-5000-C90 DX** (1x)
- **BX-5000-C81 SX/DX** (1x)
- **BX-3150** (1x)
- **BX-5006** (1x) **OPTIONAL SOFT-CLOSE**
- **OPTIONAL** (1x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 58

**A BX-PT-01 SET 4** L = 1500 / L = 3000 mm





PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106


xme628a

## LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG




### CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG


L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
L1 = (L) - 5 x 2
L2 = L1 - 2 x 8
LP = L2 / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = (L2 - LP) - *(1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN
HM = H - 35 (1965)




### PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106


**A BX-PT-01** STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm HFL = H - 3

xme628c




### CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
L1 = (L) - 5
L2 = L1 - 8
LP = L2 / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = (L2 - LP) - *(1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN
HM = H - 35 (1965)





### PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

**A BX-PT-01** STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm HFL = H - 3


xme628c

## SET 3 / SET 4

**DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR**




- Regolazione ruota ± 2,5 mm.
- Adjustment ± 2,5 mm.
- Verstellung ± 2,5 mm.






HM = H - 35

HF = H - 35
solo per / only for / nur für
**A BX-PT-01**

## OPTIONAL


B-145-8 ▶ 200


BX-PF-01 ▶ 174


B-136 ▶ 171


NICCHIE ▶ 206


MORSETTI ▶ 190


BX-5006 ▶ 59

| L | LP | LM | LF | HM | HF | H | HFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piatto<br>Shower tray<br>Duschtasse | Passaggio luce<br>Clear opening width<br>Lichte Durchgangsbreite | Larghezza vetro mobile<br>Sliding glass width<br>Schiebeflügel Breite | Larghezza vetro fisso<br>Side fixed glass width<br>Seitenteil Breite | Altezza vetro mobile<br>Sliding glass height<br>Schiebeflügel Höhe | Altezza vetro fisso<br>Side fixed glass height<br>Seitenteil Höhe | Altezza doccia<br>Shower height<br>Duschkabine Höhe | Altezza vetro fisso laterale<br>Side fixed glass height<br>Seitenteil (seitlich) Höhe |

SCORREVOLI

# BX-5000 SET 5

**L = 3000 mm**
**DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE**

MY METALGLAS


€ ▶ BX.32
€ KIT ▶ BX.26


8 | 350 min 800 max | soft-close 450 min

**FINITURE**
***FINISHING - OBERFLÄCHEN:***
**CR - NO - IXE - BI - OR** ▶ 22

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-5000-C10** (1x)
- **BX-5000-C30** (2x)
- **BX-5000-C90 SX** (1x) **BX-5000-C90 DX** (1x)
- **BX-3150** (1x)
- **BX-5006** (1x) **OPTIONAL SOFT-CLOSE**
- **OPTIONAL** (1x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 58

**A** BX-PT-01 SET 2 L = 3000 mm




PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

xme628e

# BX-5000 SET 6

€ ▶ BX.33 € KIT ▶ BX.27

MY METALGLAS


**L = 3000 mm**
**DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL**
**ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN**


8 | 350 min 800 max | soft-close 450 min

**FINITURE**
***FINISHING - OBERFLÄCHEN:***
**CR - NO - IXE - BI - OR** ▶ 22

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-5000-C10** (2x)
- **BX-5000-C30** (4x)
- **BX-5000-C90 SX** (1x) **BX-5000-C90 DX** (1x)
- **BX-3150** (2x)
- **BX-5006** (2x) **OPTIONAL SOFT-CLOSE**
- **OPTIONAL** (2x)





CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 58

**A** BX-PT-01 SET 2 L = 3000 mm





PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106


xme628f

## LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG





**CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG**
L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
LM = LF = (L + 100) / 3
LF = LF - *(1) / *(2)
(aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 35 = 1965 mm

**PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE** ▶ 106
**A BX-PT-C58**
STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm





xme628e




**CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG**
L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
LM = LF = (L + 100) / 4
LF = LF - *(1) / *(2)
(aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 35 = 1965 mm


**PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE** ▶ 106
**A BX-PT-C58**
STANDARD HF = H - 35 = 1965 mm





xme628f

## SET 5 / SET 6


**DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR**




**1 x SET 5**
**1 x SET 6**




- Regolazione ruota ± 2,5 mm.
- Adjustment ± 2,5 mm.
- Verstellung ± 2,5 mm.






HM = H - 35

HF = H - 35
solo per / only for / nur für
**A BX-PT-01**

## OPTIONAL


B-145-8 ▶ 200


BX-PF-01 ▶ 174


B-136 ▶ 171


NICCHIE ▶ 206



MORSETTI ▶ 190


BX-5006 ▶ 59

| L | LP | LM | LF | HM | HF | H | HFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piatto<br>Shower tray<br>Duschtasse | Passaggio luce<br>Clear opening width<br>Lichte Durchgangsbreite | Larghezza vetro mobile<br>Sliding glass width<br>Schiebeflügel Breite | Larghezza vetro fisso<br>Side fixed glass width<br>Seitenteil Breite | Altezza vetro mobile<br>Sliding glass height<br>Schiebeflügel Höhe | Altezza vetro fisso<br>Side fixed glass height<br>Seitenteil Höhe | Altezza doccia<br>Shower height<br>Duschkabine Höhe | Altezza vetro fisso laterale<br>Side fixed glass height<br>Seitenteil (seitlich) Höhe |

SCORREVOLI

# BX-5000
## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




### BX-5000-C40/C43

€ ▶ BX.35

- Binario con veletta, profilo di chiusura per sede vetro fisso BX-4001 incluso
- Track profile with cover, profile for fixed glass section BX-4001 included
- Laufschiene mit Profilabdeckung, Sichtschutzprofil für Seitenteil Sektor BX-4001 enthalten

CR - NO - IXE - BI - OR




| Cod. | Fin. / Fin. / Oberf. |
|---|---|
| BX-5000-C43-1500 mm | CR / NO / IXE / BI / OR |
| BX-5000-C43-3000 mm | CR / NO / IXE / BI / OR |
| BX-5000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs) | CR / NO / IXE / BI / OR |

xme628d




### BX-5000-C10

€ ▶ BX.36

- Set composto da 2 carrelli (1 pc DX + 1 pc SX)
- Set consisting of 2 roller carriers (1 pc right + 1 pc left)
- Set bestehend aus 2 Klemm-Laufwagen (1 Stk Rechts + 1 Stk Links)

CR - NO




xme628d




### BX-5000-C30

€ ▶ BX.37

- Stopper

CR - NO




xme628d




### BX-5000-C20

€ ▶ BX.42

- Connettore ad angolo per binario per set 1
- Corner connector for track profile set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1

CR - NO - NS - BI - OR




xme628d




### BX-5000-C90 DX

€ ▶ BX.38

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NO - NS - BI - OR




xme628d




### BX-5000-C90 SX

€ ▶ BX.39

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NO - NS - BI - OR




xme628d




## BX-5000-C81 DX

€ ▶ BX.40

- Piastrina destra attacco a vetro per BX-5000-C90
- Right plate glass connector for BX-5000-C90
- Platte Glashalter rechts für BX-5000-C90

CR - NO - NS - BI - OR




xme628d




## BX-5000-C81 SX


€ ▶ BX.41

- Piastrina sinistra attacco a vetro per BX-5000-C90
- Left plate glass connector for BX-5000-C90
- Platte Glashalter links für BX-5000-C90

CR - NO - NS - BI - OR




xme628d




## BX-3150

€ ▶ BX.43

- Guida vetro scorrevole BX-3150 per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58 sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia.
- Floor guide sliding panel BX-3150 for installation with floor profile BX-PT-C58 with quick release door function for easy cleaning.
- Schiebetür Bodenführung BX-3150 für Montage mit Bodenprofil BX-PT-C58 mit auslosbarem System um das Reinigen zu erleichtern.

CR - NO - NS - BI - OR





xme628d




## BX PT-C58


€ ▶ BX.144

- Profilo per fissaggio a terra o laterale
- Profile for floor and side installation
- Profil Boden Wand-Montage




| Cod. | Fin./Fin./Fin. |
|---|---|
| BX-PT-C58-1500 mm | CR - NO - IXE - BI - OR |
| BX-PT-C58-3000 mm | CR - NO - IXE - BI - OR |







## BX PT-C56


€ ▶ BX.145

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil Duscheinstieg




| Cod. | Fin./Fin./Fin. |
|---|---|
| BX-PT-C56-1500 mm | CR - NO - IXE - BI - OR |
| BX-PT-C56-3000 mm | CR - NO - IXE - BI - OR |








## BX-5006 Optional SOFT-CLOSE

€ ▶ BX.44

- Soft-close in apertura e chiusura
- Double acting Soft-close
- Soft-close doppelt Winkende




xme628d