
BX-1501



- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.Possibilità di regolazione tramite ruota ± 3 mm.
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations.Adjustment of carrying wheels ± 3 mm.
- Schiebetürsystem für Duschkabine, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen.Höheneinstellung der Räder ± 3 mm.












SET 1 €▶BX.120 **SET 2** €▶BX.121 **SET 3** €▶BX.122 **SET 4** €▶BX.123 **SET 5** €▶BX.124 **SET 6** €▶BX.125



SCORREVOLI

BX-1501 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

BX.120


8 | 350 min 450 max

Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-1501-C90** (2x)
- **BX-1501-C30** (2x)
- **BX-1501-C70** (4x)
- **BX-1501-C10** (4x)
- **BX-1501-C20** (1x)
- **OPTIONAL**






CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 104


A BX-PT-01 SET 1




B BX-PT-02 SET 1



C BX-PT-03 SET 1





PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

xfb-050-A

BX-1501 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

BX.121


8 | 550 min 800 max

Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


- **BX-1501-C90** (2x)
- **BX-1501-C10** (2x)
- **BX-1501-C70** (2x)
- **BX-1501-C30** (1x)
- **OPTIONAL**






CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 104


A BX-PT-01 SET 2 L = 2200 / L = 3000 mm




B BX-PT-02 SET 2



C BX-PT-03 SET 2






PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

xfb-050-B

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG




CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBEREICHNUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)
LM = (L - 5) / 2
LF = [(L - 5) / 2] - * (1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 8 = 1992 mm

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

A **BX-PT-01** STANDARD HF = H - 3 = 1997 mm
B **BX-PT-02** OPTIONAL HF = H = 2000 mm
C **BX-PT-03** OPTIONAL HF = H = 2000 mm

xfb-050-A



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
LP = L / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = L - LP - * (1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 8 = 1992 mm

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106


A **BX-PT-01** STANDARD HF = H - 3 = 1997 mm
B **BX-PT-02** OPTIONAL HF = H = 2000 mm
C **BX-PT-03** OPTIONAL HF = H = 2000 mm

xfb-050-B


SET 1 / SET 2

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass.
- Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profilnicht vorgebohrt.



- Regolazione ruota ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.



HM = H - 8

HF = H - 3
solo per / only for / nur für A **BX-PT-01**

OPTIONAL







L	LM	LF	HM	HF	H
Piatto Shower tray Duschtasse	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabine Höhe

SCORREVOLI

BX-1501 SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm
DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

BX.122


8 | 550 min 800 max


Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


BX-1501-C80 (2x)
BX-1501-C10 (2x)
BX-1501-C70 (2x)
BX-1501-C30 (1x)
OPTIONAL






CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 104


A BX-PT-01 SET 3 L = 2200 / L = 3000 mm




B BX-PT-02 SET 3



C BX-PT-03 SET 3





PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

xfb-050-C

BX-1501 SET 4

BX.123

L = 1500 mm / L = 3000 mm
DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL / ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN


8 | 550 min 800 max


Fin. / Fin. / Oberf.

CR	IXE
Cromo lucido	Effetto inox
Polished chrome	Inox effect
Chrom glänzend	Inox effekt

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


BX-1501-C80 (1x)
BX-1501-C10 (2x)
BX-1501-C70 (2x)
BX-1501-C90 (1x)
BX-1501-C30 (1x)
OPTIONAL






CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ 104


A BX-PT-01 SET 4 L = 2200 / L = 3000 mm




B BX-PT-02 SET 4



C BX-PT-03 SET 4






PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

xfb-050-D

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG




CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
L1 = L - 5 x 2
L2 = L1 - 2 x 8
LP = L2 / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = L2 - LP
X = calcolare / calculate / berechnen
X = vedi (1)(2) / see (1)(2) / siehe (1)(2)

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106

A	**BX-PT-01**	STANDARD	HF = H - 3 = 1997 mm	HFL = H - 3
B	**BX-PT-02**	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H
C	**BX-PT-03**	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H

xfb-050-C



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

L = PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE
L1 = L - 5
L2 = L1 - 8
LP = L2 / 2 - 50
LM = LP + 45
LF = (L2 - LP) - * (1) / * (2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
X = calcolare / calculate / berechnen
X = vedi (1)(2) / see (1)(2) / siehe (1)(2)

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 106


A	**BX-PT-01**	STANDARD	HF = H - 3 = 1997 mm	HFL = H - 3
B	**BX-PT-02**	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H
C	**BX-PT-03**	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H

xfb-050-D


SET 3 / SET 4

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass.
- Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



- Regolazione ruota ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.



HM = H - 8

HF = H - 3
solo per / only for / nur für A **BX-PT-01**

OPTIONAL


B-151-26 ▶ 199

B-145-8 ▶ 200


B-136 ▶ 171


BX-PF-01 ▶ 174


MORSETTI ▶ 190


NICCHIE ▶ 206

SCORREVOLI

L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtasse	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabine Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass height Seitenteil (seitlich) Höhe

SCORREVOLI

BX-1501


COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



BX-1501-C43

€ ▸ BX.127

- Binario
- Track profile
- Laufschiene



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-1501-C43-1500 mm	CR / IXE
BX-1501-C43-3000 mm	CR / IXE
BX-1501-C01-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / IXE

xfb-077




BX-1501-C10

€ ▸ BX.128

- Ruota
- Roller
- Laufrolle

CR - NS



xfb-077




BX-1501-C70

€ ▸ BX.129

- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene

CR - NS



xfb-077




BX-1501-C90 DX

€ ▸ BX.130

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NS



xfb-077




BX-1501-C90 SX

€ ▸ BX.131

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NS



xfb-077




BX-1501-C81

€ ▸ BX.132

- Piastrina attacco a vetro
- Plate glass connector for track profile
- Platte Glashalter

CR - NS



xfb-077




BX-1501-C30

€ ▸ BX.133

- Stopper

CR - NS



xfb-077




BX-1501-C20

€ ▸ BX.134

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene

CR - NS



xfb-077








SCORREVOLI

A BX-PT-01 STANDARD
COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

Per modelli: / For models: / Für Modelle:
BX-1501, BX-4000, BX-6000, BX-6020, BX-5000, BX-6050, BX-DIV5000







- Vetro fisso nel profilo continuo H 16 mm.
- Fixed glass in shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung im Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.

SET ▶ 16



BX-PT-C58
€▶BX.144
- Profilo per fissaggio a terra o laterale
- Profile for floor and side installation
- Profil Boden- Wandmontage






Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO / OR / IXE / BI
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO / OR / IXE / BI




BX-PT-C56
€▶BX.145
- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO / OR / IXE / BI
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO / OR / IXE / BI




BX-PT-C50
€▶BX.150
- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.
CR - NO






BX-PT-C57
€▶BX.152
- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile
- BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
CR - NO - NS - BI - OR






BX-PT-C51
€▶BX.154
- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.
CR - NO - NS - BI - OR






BX-PT-C52
€▶BX.155
- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
CR - NO - NS - BI - OR





BX-PT-C60
€▶BX.153
- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap.for profiles BX-PT-C58 /BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
CR - NO - NS - BI - OR




CR	NO	NS	IXE	BI	OR
Cromo lucido	Nero opaco	Nickel satinato	Effetto inox satinato	Bianco opaco	Oro opaco
Polished chrome	Matt black	Satin nickel	Inox effect	Matt white	Matt gold
Chrom glänzend	Matt schwarz	Ähnlich edelstahl matt	Inox effekt	Weiss matt	Gold matt

B BX-PT-02 SOLO PORTA OPTIONAL

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

Per modelli: / For models: / Für Modelle:
BX-1501, BX-4000, BX-6000, BX-6020, BX-5000, BX-6050, BX-DIV5000





- Vetro fisso su piatto doccia, solo profilo entrata H 16 mm.
- Fixed glass on shower tray, only shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.

SET ▶ 16


SCORREVOLI



BX-PT-C58

€▶BX.144

- Profilo per fissaggio a terra o laterale
- Profile for floor and side installation
- Profil Boden- Wandmontage




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO / OR / IXE / BI
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO / OR / IXE / BI



BX-PT-C56

€▶BX.145

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO / OR / IXE / BI
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO / OR / IXE / BI




BX-PT2-C50

€▶BX.150

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.

CR






BX-PT-C57

€▶BX.152

- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile
- BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR






BX-PT-C51

€▶BX.154

- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.

CR - NO - NS - BI - OR






BX-PT-C52

€▶BX.155

- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR






BX-PT-C60

€▶BX.153


- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap.for profiles BX-PT-C58 /BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR





Regolabile
Adjustable
Verstellbar




V-012-REG

€▶BX.161

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm.
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm.
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm.

AN - NS - CR




CR	NO	AN	NS	IXE	BI	OR
Cromo lucido Polished chrome Chrom glänzend	Nero opaco Matt black Matt schwarz	Alluminio anodizzato Aluminium anodized Aluminium Silberfarbig	Nickel satinato Satin nickel Ähnlich Edelstahl matt	Effetto inox satinato Inox effect Inox effekt	Bianco opaco Matt white Weiss matt	Oro opaco Matt gold Gold matt

SCORREVOLI

C BX-PT-03 RASO DOCCIA OPTIONAL
COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE





Per modelli: / For models: / Für Modelle:
BX-1501, BX-4000, BX-6000, BX-6020, BX-5000, BX-6050, BX-DIV5000

- Vetro fisso su piatto doccia, profilo entrata H 8 mm.
- Fixed glass on shower tray, shower entry floor profile H 8 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 8 mm.

SET ▶ 16




P-017
€▶BX.255

- Profilo gocciolatoio
- Splash guard profile
- Schwallschutz Profil

CR - NO

B-147
Option




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
P-017-2100 mm	CR / NO



BX-PT3-C50
€▶BX.157

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra P-017.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile P-017.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil P-017.

CR






BX-PT3-C57
€▶BX.159

- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
- Joint 90° corner entry for profiles P-017.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile P-017.

CR - NO






BX-PT3-C60
€▶BX.160

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
- Endcap.for profiles P-017, left and right.
- Endkappe ür Profile P-017 Links und Rechts.

CR - NO







V-012-REG
€▶BX.161

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm.
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm.
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm.

AN - NS - CR

Regolabile
Adjustable
Verstellbar








V-012-EVO
€▶BX.161.1

- Guida a pavimento regolabile per vetro 8-10-12 mm
- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm

AN - NS - NO - CR



v-012new

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NO
Nero opaco
Matt black
Matt schwarz

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

