

BX-3100 COMPACT

LA DOCCIA INVISIBILE


BX-3100 è il sistema per box doccia semplice e veloce.
Semplice e veloce nel montaggio grazie all'assenza di lavorazioni nel vetro.
Semplice e veloce da pulire con la possibilità di sgancio nella guida inferiore.

FUNZIONALITÀ PERFETTA E GRANDE IMPATTO ESTETICO.

- THE INVISIBLE SHOWER ENCLOSURE
- BX-3100 is a sliding shower enclosure without glass preparation and with optional soft-close closing system, easy and quickly to install. Release door function for easy cleaning.
- FUNCTIONALITY MEETS DESIGN.

- Unsichtbare Duschkabine
- Bx-3100, die Duschkabine ohne Glasbearbeitung, mit optionalem Dämpfung System, einfache und schnelle Montage. Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen.
- Funktionalität trifft auf Design.





NEW

PLUS

- MINIMAL E SEMPLICE DA MONTARE
- PINZE REGOLABILI IN ALTEZZA +/- 2,5 MM
- VETRO FISSO INGLOBATO NEL BINARIO
- POSSIBILITÀ DI SOFT-CLOSE SIA IN APERTURA CHE IN CHIUSURA
- DISTANZA TRA VETRO FISSO E MOBILE DI 11 MM
- POSSIBILITÀ DI SGANCIARE LA GUIDA INFERIORE PER UNA PERFETTA PULIZIA

- Minimal and easy to assemble
- Adjustable clamp height +/- 2,5 mm
- Fixed glass enclosed in the rail
- Possible soft-close in both opening and closure
- Only 11mm gap between panels
- Quick release door function for easy cleaning


- Einfach und leicht zu montieren
- Höhenverstellbare Befestigungsklammern +/- 2,5 mm
- Festes Glas in die Schiene eingebaut
- Soft-close beidseitig beim öffnen und schließen möglich
- Nur 11 mm Abstand zwischen den Glasscheiben
- Die auslösbare Bodenführung erleichtert das Reinigen

BX-3100 CON VELETTA (OPTIONAL SOFT-CLOSE)
WITH COVER / MIT ABDECKUNG




- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia.
  Possibilità di regolazione tramite ruota ± 2,5 mm. Optional soft-close
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels ± 2,5 mm. Optional soft-close
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder ± 2,5 mm. Optional soft-close









SET 1 e► B.44




SET 2 e► B.45




SET 3 e► B.46




SET 4 e► B.47



SET 5 e► B.48



SET 6 e► B.49



SCORREVOLI

BX-3100 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO / CORNER SHOWER / ECKDUSCHE

MY METALGLAS

e► B.44


8

350 min
450 max

Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)


BX-3100-C10 (2x)


BX-3100-C20 (1x)

BX-3106 (2x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE

OPTIONAL







CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 44

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme551a

BX-3100 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA / NICHE SHOWER / NISCHENDUSCHE

MY METALGLAS

e► B.45


8

500 min
800 max

Fin. / Fin. / Oberf.

CR	NO
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE





BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)

BX-3100-C10 (1x)

BX-3106 (1x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE

OPTIONAL








CARATTERISTICHE COMPONENTI /
FEATURES COMPONENTS /
EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 44

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme551a

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG




CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 800 x 800 mm (900 x 900) mm
LM = (L+20) / 2
LF = (L+20) / 2 - *(1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 40

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 43 = 1957 mm

xme551b



CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm
LP = L / 2 - 50
LM = LP + 50
LF = L - LP - *(1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
HM = H - 40


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 43 = 1957 mm


xme551b

SET 1 / SET 2

DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR



- Regolazione ruota ± 2,5 mm.
- Adjustment ± 2,5 mm.
- Verstellung ± 2,5 mm.



HM = H - 40


HF = H - 43
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL


B-145-8 ▶ 170


B-143-8 ▶ 169


BX-PF-01 ▶ 144


B-136 ▶ 141


NICCHIE ▶ 175


MORSETTI ▶ 160

L	LP	LM	LF	HM	HF	H
Piatto Shower tray Duschtasse	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass heigth Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass heigth Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower heigth Duschkabinen Höhe

SCORREVOLI

BX-3100 SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm
DOCCIA A U / U SHOWER / U DUSCHE

MY METALGLAS

e► B.46

8 | 500 min 800 max

Fin. / Fin. / Oberf.	
CR	**NO**
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)


BX-3100-C81 DX (1x)
BX-3100-C81 SX (1x)

BX-3100-C10 (1x)

BX-3106 (1x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE


OPTIONAL






CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 44

A **BX-PT-01 SET 3** L = 1500 / L = 3000 mm





PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme551a

BX-3100 SET 4

L = 1500 mm / L = 3000 mm
DOCCIA CON SPALLA IN VETRO / CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL
ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

MY METALGLAS

e► B.47

8 | 500 min 800 max

Fin. / Fin. / Oberf.	
CR	**NO**
Cromo lucido	Nero opaco
Polished chrome	Matt black
Chrom glänzend	Matt schwarz

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


BX-3100-C90 DX (1x)
BX-3100-C90 SX (1x)


BX-3100-C81 DX (1x)
BX-3100-C81 SX (1x)

BX-3100-C10 (1x)

BX-3106 (1x)
OPTIONAL SOFT-CLOSE


OPTIONAL






CARATTERISTICHE COMPONENTI / FEATURES COMPONENTS / EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► 44

A **BX-PT-01 SET 4** L = 1500 / L = 3000 mm







PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ► 88

xme551a

LAVORAZIONE VETRO / GLASS PREPARATION / GLASBEARBEITUNG






CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG


PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm
L1 = (L) - 5 x 2
L2 = L1 - 2 x 8
LP = L2 / 2 - 50
LM = LP + 50
LF = L2 - LP
X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN
HM = H - 40

PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 43 = 1957 mm HFL = H - 3

xme551b





CALCOLO VETRO / CALCULATION GLASS / GLASBERECHNUNG

PIATTO - SHOWER TRAY - DUSCHTASSE (L) = 1200 - 1800 mm
L1 = (L) - 5
L2 = L1 - 8
LP = L2 / 2 - 50
LM = LP + 50
LF = L2 - LP - *(1) / *(2) (aria variabile / clearance / Spaltmaß)
X = CALCOLARE / CALCULATE / BERECHNEN
HM = H - 40


PROFILI A TERRA / FLOOR PROFILES / BODENPROFILE ▶ 88

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 43 = 1957 mm HFL = H - 3


xme551b

SET 3 / SET 4


DA TAGLIARE / ADJUST THE LENGTH / BELIEBIG KÜRZBAR



1 x SET 3
1 x SET 4



- Regolazione ruota ± 2,5 mm.
- Adjustment ± 2,5 mm.
- Verstellung ± 2,5 mm.




HM = H - 40

HF = H - 43
solo per / only for / nur für
A BX-PT-01

OPTIONAL


B-145-8 ▶ 170


BX-PF-01 ▶ 144


B-136 ▶ 141


NICCHIE ▶ 175


MORSETTI ▶ 160

L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtasse	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass heigth Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass heigth Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower heigth Duschkabinen Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass heigth Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-3100

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




BX-3100-C40/C43

e► B.51

- Binario con veletta, profilo di chiusura per sede vetro fisso BX-4001 incluso
- Track profile with cover, profile for fixed glass section BX-4001 included
- Laufschiene mit Profilabdeckung, Sichtschutzprofil für Seitenteil Sektor BX-4001 enthalten

CR - NO



Cod.	Fin. / Fin. / Oberf.
BX-3100-C43-1500 mm	CR / NO
BX-3100-C43-3000 mm	CR / NO
BX-3100-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / NO


xme551d



BX-3100-C10

e► B.52

- Set composto da 2 carrelli e 2 stopper
- Set consisting of 2 roller carriers and 2 stoppers
- Set bestehend aus 2 Klemm-Laufwagen und 2 Stopper



xme551c




BX-3100-C90 DX

e► B.55

- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene

CR - NO



xme551c




BX-3100-C90 SX

e► B.56

- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene

CR - NO



xme551c




BX-3100-C81 DX

e► B.57

- Piastrina destra attacco a vetro per BX-3100-C90
- Right plate glass connector for BX-3100-C90
- Platte Glashalter rechts für BX-3100-C90

CR - NO



xme551c




BX-3100-C81 SX

e► B.58

- Piastrina sinistra attacco a vetro per BX-3100-C90
- Left plate glass connector for BX-3100-C90
- Platte Glashalter links für BX-3100-C90

CR - NO



xme551c




BX-3100-C20


e► B.59

- Connettore ad angolo per binario per set 1
- Corner connector for track profile set 1
- Winkelverbinder Laufschiene set 1

CR - NO



xme551c




BX-3150

e► B.53

- Guida vetro scorrevole BX-3150 per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58 sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia.
- Floor guide sliding panel BX-3150 for installation with floor profile BX-PT-C58 with quick release door function for easy cleaning.
- Schiebetür Bodenführung BX-3150 für Montage mit Bodenprofile BX-PT-C58 mit auslosbarem System um das Reiningen zu erleichtern.

CR - NO




xme551c



BX-3106

e► B.54

- Optional Soft-close



x 1


xme551d




BX-PT-C58

e► B.101

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO






BX-PT-C56

e► B.102

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil Duscheinstieg



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO