
DIVINA + Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

DIV-5603

120 Kg





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ▶ 82



V-5600


DIV-205


V-5602 120 Kg




V-5606-70 70 Kg | **V-5606-80** 80 Kg
V-5606-100 100 Kg | **V-5606-120** 120 Kg





V-5611

DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm
DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm





HV = H - 46
HF = H - 48
HA = HV - 27
HFA = HF - 25

OPTIONAL VP-019-MT
- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil




ANTA INTELAIATA "DIVINA"
FRAMED PANEL "DIVINA"
GERAHMTE TÜR "DIVINA"





L traverso = LA - 26
L horizontal profile = LA - 26
L Horizontalprofil = LA - 26

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**




xme595h

DIV-5603 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole intelaiata con anta fissa, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

€▶ S.03




LB = LP
LV = (LP - 8) / 2
LA / LF = LV + 10

DIV-5603 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli intelaiate con ante fisse, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

€▶ S.04



LB = LP
LV = (LP -16) / 4
LA / LF = LV + 10

Componenti / Components / Einzelteile ▶ 82	Fin. / Fin. / Oberf.	DIV-5603 SET 1	DIV-5603-1,5 SET 1	DIV-5603 SET 2	DIV-5603-1,5 SET 2
V-5600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
DIV-205 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
V-5602	–	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / **V-5606-80** Kg / **V-5606-100** Kg / **V-5606-120** Kg (OPTIONAL)	–	(1)	(1)	(2)	(2)
DIV-995 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-FIX-995 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-FIX-1495 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)

DIVINA

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR



GAMMA FINITURE / FINISHING RANGE / OBERFLÄCHEN-SORTIMENT

IXO
- Effetto inox satinato
- Inox effect
- Inox Effekt

BC
- Bronzo chiaro
- Light bronze
- Hellbraun

BS
- Bronzo scuro
- Dark bronze
- Dunkelbraun

AN
- Alluminio anodizzato
- Silver anodized
- Aluminium Silberfarbig

BI
- Bianco opaco
- Matt white
- Weiß matt


NO
- Nero opaco
- Matt black
- Schwarz matt

DIMENSIONE PROFILI / PROFILE DIMENSION / PROFILGRÖSSE











SET ANTA / PANEL SET


DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm €▸ S.23




① **DIV-203** €▸ S.38
- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unterer Horizontalprofil



④ **P-F37** €▸ S.41
- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit




② **DIV-202** €▸ S.36
- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil




⑤ **DIV-012** €▸ S.42
- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung



③ **DIV-204** €▸ S.26
- Traversino
- Cross profile
- Querprofil




⑥ **DIV-01** €▸ S.43
- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone



- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm




- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten

DIVINA

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR






V = HA - (13 x 6)
S = V / 5

- V e VL sono valori che servono solo per il calcolo
- V and VL are values only for calculation
- V und VL sind Werte nur für die Berechnung






V = HA - (13 x 6)
S = V / 5
VL = LA - 39
SL = VL / 2

MY METALGLAS

Componi la tua anta per quantificare i traversini da ordinare
Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile






V = HA - (13 x N)
S = V / (N - 1)

- N = N° traversi
- N° cross profiles
- N° Querprofile





VL = LA - (13 x N)
S = VL / (N - 1)

- N = N° montanti
- N° vertical profiles
- N° Vertikalleisten

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SIMPLE




V-5600

€ ▶ S.104

- Guida di scorrimento completa di veletta
- Track profile with profile cover
- Führungschiene mit Profilabdeckung

AN-IXO-NO-BI-BC-BS



xme576d




V-5603

€ ▶ S.105

- Binario per anta scorrevole con vetro fisso laterale
- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil

AN-IXO-NO-BI-BC-BS



xme576d


€ ▶ S.297


OPTIONAL

VP-019-MT	VP-018-MT
	

1000 mm - 2000 mm - 3000 mm

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil






8-10 | 8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607


- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne

V-5602

€ ▶ S.119


- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
  n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm,
  n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
  n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
  n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
  n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
  n° 2 Stopper





- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d




8-10 | 8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607


- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne

V-5652

€ ▶ S.120


- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
  n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm.
  n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
  n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
  n° 2 stoppers.
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
  n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas, n° 2 Stopper





- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d




8-10 | 8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607

- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten

V-7602

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da: n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm, n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of: n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass, n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas, n° 2 Stopper

€ ▸ S.121



- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**


xme576e



V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)

€ ▸ S.124




xme576d




V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)

€ ▸ S.125




xme576d



V-5606-100 100 KG
V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)

€ ▸ S.126
€ ▸ S.127




xme576d

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SIMPLE




V-5601

€ ▶ S.117

- Paio tappi finali in plastica per guida a scorrimento V-5600
- Pair plastic endcaps for track profile V-5600
- Paar Endkappen aus Kunstoff für Laufschiene V-5600

AN-IXO-NO-BI-BC-BS



xme576d




V-5611

€ ▶ S.118

- Paio tappi finali in alluminio per guida a scorrimento V-5603
- Pair aluminium endcaps for track profile V-5603
- Paar Endkappen aus Aluminium für Laufschiene V-5603

AN-IXO-NO-BI-BC-BS




xme576d





V-5607

€ ▶ S.122

- Set per spessori vetro 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (per 2 pinze V-5602/V-5652/V-7602)
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)







xme576i




V-012

€ ▶ S.123

- Guida a pavimento per scorrevole con feltrini per vetro 8 e 10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door a 8 and 10mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm

AN-NS



- Altri modelli disponibili a pag. 228
- Other models available on page. 228
- Weitere Modelle auf Seite 228




V-012-EVO

€ ▶ S.300

- Guida a pavimento regolabile per vetro 8-10-12 mm
- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm

AN-NS-NO-CR



v-012new




V-012-REG

€ ▶ S.301

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm

AN-NS-CR




FB059-A

V-2014-MIX


€ ▶ S.298


- Canalina per vetro fisso escluso guarnizioni
- U channel for fixed panel, gaskets not included
- U Profil für Seitenteil Dichtungen nicht inkl

AN-IXE



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
V-2014-2000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-3000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-6000 mm	AN / IXE / NO








V-5608


€ ▸ S.128

- Set staffe per fissaggio carrelli V-5602, V-5652 con pannello legno
- Pair suspension plates hanger for clamps V-5602, V-5652 with wooden doors
- Paar Winkel für Laufwagen V-5602, V-5652 mit Holztüren









xme576o



P-F08

- Guida a pavimento per ante in legno
- Floor guide for sliding wooden panel
- Bodenführung für Schiebetüren aus Holz

€ ▸ S.129

SIMPLE




V-6006

€ ▸ S.294

- Profilo e veletta per fissaggio binario a vetro (non preforato)
- Profile and cover profile for glass installation (not predrilled)
- Profil und Abdeckung für Glasmontage (nicht vorgebohrt)

AN-IXE-NO




xla340d

V-6007

€ ▸ S.295

- Paio di tappi laterali per profili fissaggio a vetro V-6006
- Pair endcaps for V-6006 profiles glass installation
- Paar Endkappen für Profile V-6006 Glasmontage

AN-IXE-NO




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
V-6006-2000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-3000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-4000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-6000 mm	AN / IXO / NO

xla340d


V-5610


€ ▸ S.158

sincro



- Kit per apertura simultanea 2 ante compreso di 4 carrelli e stopper. Disponibile per sistemi Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Kit for 2 panels synchronously opening, 4 roller carriers and stopper included. Available for systems Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Set für 2 Synchron öffnende Schiebeteile 4 Klemm-Laufwagen und stoppers enthalten. Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.







xme576n

V-5615

self-closing




- Extra kit per autochiusura anta. Meccanismo integrato nel binario senza necessità di energia esterna. Disponibile per sistemi Ri-EVOLUTION
- Extra kit for panel self-closing. Mechanism integrated in the track profile requiring no external power supply. Available for systems Ri-EVOLUTION
- Set für selbstschließende Tür. System im Laufprofil unsichtbar und ohne Strombedarf.Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION



V-5615 DX

€ ▸ S.159


- Apertura a destra
- Right opening
- Öffnung Rechts



V-5615 SX

€ ▸ S.160


- Apertura a sinistra
- Left opening
- Öffnung Links



xme576n


DIVINA + Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)
COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SIMPLE




SET ANTA / PANEL SET
DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm
€► S.23


① **DIV-203** €► S.38
- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unterer Horizontalprofil




② **DIV-202** €► S.36
- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil



③ **DIV-204** €► S.26
- Traversino
- Cross profile
- Querprofil




④ **P-F37** €► S.41
- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit



⑤ **DIV-012** €► S.42
- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung




⑥ **DIV-01** €► S.43
- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone



- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend


SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL
DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm
€► S.24




- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten



DIV-205
€► S.149
- Profilo per anta intelaiata DIVINA fissa con binari V-5600/V-7600
- Side profie for fixed framed panel DIVINA with V-5600/V-7600 track profiles
- Seitenteilprofil für DIVINA Flügelrahmen mit Laufschienen V-5600/V-7600









DIV-206
€► S.153
- Canalina inferiore per anta intelaiata DIVINA fissa, guarnizioni incluse
- Bottom "U" channel for fixed panel DIVINA gaskets included
- Unteres "U" Profil für Seitenteil DIVINA, Dichtungen enthalten

NO



xme595m



DIV-KIT
€► S.40
- Kit assemblaggio 1 anta DIVINA composto da guida, dima e squadrette
- Fixing materials and floor guide to assembly 1 framed panel DIVINA
- Befestigungsmaterial und Bodenführung für 1 set Flügelrahmen DIVINA

€► S.297

OPTIONAL

VP-019-MT	VP-018-MT
	
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil

