
DIVINA + INVISIBLE (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN

DIV-7603

120 Kg





COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ▶ 130



V-7600



DIV-205


V-7602 120 Kg




V-5606-70 70 Kg | **V-5606-80** 80 Kg
V-5606-100 100 Kg | **V-5606-120** 120 Kg


DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm
DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm





HV = H + 23
HF = HV - 11
HA = HV - 37
HFA = HF - 25

OPTIONAL **VP-019-MT**
- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil




ANTA INTELAIATA "DIVINA"
FRAMED PANEL "DIVINA"
GERAHMTE TÜR "DIVINA"





L traverso = LA - 26
L horizontal profile = LA - 26
L Horizontalprofil = LA - 26

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**




xme595l

DIV-7603 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole intelaiata con anta fissa, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen


€▶ S.15



DIV-7603 SET 2

- Set per 2 ante scorrevoli intelaiate con ante fisse, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

€▶ S.16



Componenti / Components / Einzelteile ▶ 130	Fin. / Fin. / Oberf.	DIV-7603 SET 1	DIV-7603-1,5 SET 1	DIV-7603 SET 2	DIV-7603-1,5 SET 2
V-7600 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN	1	1	1	1
V-7606 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 (OPTIONAL)	GR	(1)	(1)	(1)	(1)
DIV-205 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1
V-7602	–	1	1	2	2
V-5606-70 Kg / **V-5606-80** Kg / **V-5606-100** Kg / **V-5606-120** Kg (OPTIONAL)	–	(1)	(1)	(2)	(2)
DIV-995 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-1495 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-FIX-995 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	-	2	-
DIV-FIX-1495 anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 1495 x 2980	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	-	1	-	2
DIV-204 listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(n)	(n)	(n)	(n)

DIVINA

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR



GAMMA FINITURE / FINISHING RANGE / OBERFLÄCHEN-SORTIMENT

IXO
- Effetto inox satinato
- Inox effect
- Inox Effekt

BC
- Bronzo chiaro
- Light bronze
- Hellbraun

BS
- Bronzo scuro
- Dark bronze
- Dunkelbraun

AN
- Alluminio anodizzato
- Silver anodized
- Aluminium Silberfarbig

BI
- Bianco opaco
- Matt white
- Weiß matt


NO
- Nero opaco
- Matt black
- Schwarz matt

DIMENSIONE PROFILI / PROFILE DIMENSION / PROFILGRÖSSE











SET ANTA / PANEL SET


DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm €▸ S.23




① **DIV-203** €▸ S.38
- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unterer Horizontalprofil



④ **P-F37** €▸ S.41
- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit




② **DIV-202** €▸ S.36
- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil




⑤ **DIV-012** €▸ S.42
- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung



③ **DIV-204** €▸ S.26
- Traversino
- Cross profile
- Querprofil




⑥ **DIV-01** €▸ S.43
- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone



- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm




- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten

DIVINA

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR






V = HA - (13 x 6)
S = V / 5

- V e VL sono valori che servono solo per il calcolo
- V and VL are values only for calculation
- V und VL sind Werte nur für die Berechnung






V = HA - (13 x 6)
S = V / 5
VL = LA - 39
SL = VL / 2

MY METALGLAS

Componi la tua anta per quantificare i traversini da ordinare
Configure your panel to calculate the cross profiles
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile






V = HA - (13 x N)
S = V / (N - 1)

- N = N° traversi
- N° cross profiles
- N° Querprofile





VL = LA - (13 x N)
S = VL / (N - 1)

- N = N° montanti
- N° vertical profiles
- N° Vertikalleisten

INVISIBLE (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI INVISIBILI / INVISIBLE TRACK PROFILES / UNSICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




V-7600

€ ▶ S.130

- Guida di scorrimento completa di veletta
- Track profile with profile cover
- Führungschiene mit Profilabdeckung

AN



xme576f




V-7603

€ ▶ S.131

- Binario per anta scorrevole con vetro fisso laterale
- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil

AN




xme576g

€ ▶ S.297

OPTIONAL

VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil






V-7605

€ ▶ S.138

- Profilo per V-7600/V-7603 con appoggio per controsoffitto
- Profile for V-7600/V-7603 with support for suspended ceiling
- Profil für V-7600/V-7603 mit Auflage für Abgehängter Decke

GR



xme576g




V-7650

€ ▶ S.106

- Guida di scorrimento completa di veletta
- Track profile with profile cover
- Führungschiene mit Profilabdeckung

AN




xme576e




V-7602

€ ▶ S.142

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da: n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm, n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of: n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass, n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas, n° 2 Stopper





- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576e

120 Kg

8-10 | 8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607


- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten



V-5606-70

€ ▶ S.144

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)




xme576d



V-5606-80

€ ▶ S.145

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)




xme576d



V-5606-100 100 KG
V-5606-120 120 KG


€ ▶ S.146
€ ▶ S.147

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



xme576d







V-5607

€ ▶ S.143

- Set per spessori vetro 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (per 2 pinze V-5602/V-5652/V-7602)
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)





xme576i





V-012-INS


€ ▶ S.148

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm con piastrina di fissaggio a terra per un facile inserimento della guida, ideale per scorrevoli invisibili e Telescopici
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm. Perfect for invisible and Telescopic
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm perfekt für invisibile und Teleskop Schiebe-Systeme, dank der Befestigungsplatte einsetzbar

AN - NS - CR








FB059-A

INVISIBILE

DIVINA + INVISIBILE (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE


INVISIBILE




SET ANTA / PANEL SET

DIV-995 995 x 2980 mm
DIV-1495 1495 x 2980 mm
€ ▶ S.23


① **DIV-203** € ▶ S.38
- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unterer Horizontalprofil




② **DIV-202** € ▶ S.36
- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil



③ **DIV-204** € ▶ S.26
- Traversino
- Cross profile
- Querprofil




④ **P-F37** € ▶ S.41
- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit



⑤ **DIV-012** € ▶ S.42
- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung




⑥ **DIV-01** € ▶ S.43
- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone




- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL

DIV-FIX-995 995 x 2980 mm
DIV-FIX-1495 1495 x 2980 mm
€ ▶ S.24




- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten



V-7606

€ ▶ S.156
- Veletta di sostegno per cartongesso con profilo DIV-205
- Support profile for suspended ceiling with profile DIV-205
- Profil mit Auflage Für Abgehängter Decke mit Profil DIV-205


GR






DIV-205


€ ▶ S.149
- Profilo per anta intelaiata DIVINA fissa con binari V-5600/V-7600
- Side profie for fixed framed panel DIVINA with V-5600/V-7600 track profiles
- Seitenteilprofil für DIVINA Flügelrahmen mit Laufschienen V-5600/V-7600








xme595m



DIV-206

€ ▶ S.153
- Canalina inferiore per anta intelaiata DIVINA fissa, guarnizioni incluse
- Bottom "U" channel for fixed panel DIVINA gaskets included
- Unteres "U" Profil für Seitenteil DIVINA, Dichtungen enthalten

NO



DIV-KIT

€ ▶ S.40
- Kit assemblaggio 1 anta DIVINA composto da guida, dima e squadrette
- Fixing materials and floor guide to assembly 1 framed panel DIVINA
- Befestigungsmaterial und Bodenführung für 1 set Flügelrahmen DIVINA

OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
2	3
1000 mm	
2000 mm	
3000 mm	

€ ▶ S.297
- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil

