Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

V-5603


120 Kg

V-5653

80 Kg

V-5703

120 Kg



SIMPLE



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ▶ 82


V-5603



OPTIONAL


V-5606-70 70 Kg | **V-5606-80** 80 Kg
V-5606-100 100 Kg | **V-5606-120** 120 Kg


V-012



V-5611



V-5602
- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne





V-5652
- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



V-7602
- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten

SIMPLE






V-5603 / V-5653 / V-5703 SET 1

- Set per 1 anta scorrevole e vetro fisso, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 1-flügelig mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage

€► S.96 | €► S.96.1 | €► S.96.2




LB = LP + 100
LM/LF = (LP + 150) / 2

V-5603 / V-5653 / V-5703 SET 2


- Set per 2 ante scorrevoli e vetri fissi, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset 2-flügelig mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage

€► S.97 | €► S.97.1 | €► S.97.2




LB = LP + 100
LM/LF = (LP + 200) / 4

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**



OPTIONAL	
VP-019-MT	VP-018-MT
	
1000 mm - 2000 mm - 3000 mm	

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil



xme576b/c

Componenti / Components / Einzelteile ▶ 82	Fin. / Fin. / Oberf.	V-5603 SET 1	V-5653 SET 1	V-5703 SET 1	V-5603 SET 2	V-5653 SET 2	V-5703 SET 2
V-5603 L=2000 L=3000 L=4000 L=6000	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	1	1	1	1	1	1
V-5602	–	1	-	-	2	-	-
V-5652	–	-	1	-	-	2	-
V-7602	–	-	-	1	-	-	2
V-5606-70 Kg / **V-5606-80** Kg / **V-5606-100** Kg / **V-5606-120** Kg (OPTIONAL)	–	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
V-5611 (OPTIONAL)	AN / NO / IXO / BI / BC / BS	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
V-012	AN / NO / NS	1	1	1	2	2	2

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SIMPLE




V-5600

€ ▶ S.104

- Guida di scorrimento completa di veletta
- Track profile with profile cover
- Führungschiene mit Profilabdeckung

AN-IXO-NO-BI-BC-BS



xme576d




V-5603

€ ▶ S.105

- Binario per anta scorrevole con vetro fisso laterale
- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil

AN-IXO-NO-BI-BC-BS



xme576d


€ ▶ S.297


OPTIONAL

VP-019-MT	VP-018-MT
	

1000 mm - 2000 mm - 3000 mm

- Guarnizioni per sede vetro fisso
- Gaskets for fixed glass
- Dichtungen für Seitenteil






8-10 | 8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607


- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne

V-5602

€ ▶ S.119


- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
  n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm,
  n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
  n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
  n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
  n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,
  n° 2 Stopper





- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d




8-10 | 8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607


- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne

V-5652

€ ▶ S.120


- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:
  n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm.
  n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:
  n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,
  n° 2 stoppers.
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:
  n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas, n° 2 Stopper





- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**

xme576d




8-10 | 8,76/10,76/12 12,76/13,52 con/with/mit V-5607

- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten

V-7602

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da: n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm, n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of: n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass, n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus: n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas, n° 2 Stopper

€ ▸ S.121



- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**


xme576e



V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)

€ ▸ S.124




xme576d




V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)

€ ▸ S.125




xme576d



V-5606-100 100 KG
V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)

€ ▸ S.126
€ ▸ S.127




xme576d

Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE

SIMPLE




V-5601

€ ▶ S.117

- Paio tappi finali in plastica per guida a scorrimento V-5600
- Pair plastic endcaps for track profile V-5600
- Paar Endkappen aus Kunstoff für Laufschiene V-5600

AN-IXO-NO-BI-BC-BS



xme576d




V-5611

€ ▶ S.118

- Paio tappi finali in alluminio per guida a scorrimento V-5603
- Pair aluminium endcaps for track profile V-5603
- Paar Endkappen aus Aluminium für Laufschiene V-5603

AN-IXO-NO-BI-BC-BS




xme576d





V-5607

€ ▶ S.122

- Set per spessori vetro 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (per 2 pinze V-5602/V-5652/V-7602)
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)







xme576i




V-012

€ ▶ S.123

- Guida a pavimento per scorrevole con feltrini per vetro 8 e 10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door a 8 and 10mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm

AN-NS



- Altri modelli disponibili a pag. 228
- Other models available on page. 228
- Weitere Modelle auf Seite 228




V-012-EVO

€ ▶ S.300

- Guida a pavimento regolabile per vetro 8-10-12 mm
- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm

AN-NS-NO-CR



v-012new




V-012-REG

€ ▶ S.301

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm

AN-NS-CR




FB059-A

V-2014-MIX


€ ▶ S.298


- Canalina per vetro fisso escluso guarnizioni
- U channel for fixed panel, gaskets not included
- U Profil für Seitenteil Dichtungen nicht inkl

AN-IXE



Cod.	Fin./Fin./Oberf.
V-2014-2000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-3000 mm	AN / IXE / NO
V-2014-6000 mm	AN / IXE / NO








V-5608


€ ▸ S.128

- Set staffe per fissaggio carrelli V-5602, V-5652 con pannello legno
- Pair suspension plates hanger for clamps V-5602, V-5652 with wooden doors
- Paar Winkel für Laufwagen V-5602, V-5652 mit Holztüren









xme576o



P-F08

- Guida a pavimento per ante in legno
- Floor guide for sliding wooden panel
- Bodenführung für Schiebetüren aus Holz

€ ▸ S.129




V-6006

€ ▸ S.294

- Profilo e veletta per fissaggio binario a vetro (non preforato)
- Profile and cover profile for glass installation (not predrilled)
- Profil und Abdeckung für Glasmontage (nicht vorgebohrt)

AN-IXE-NO




xla340d

V-6007

€ ▸ S.295

- Paio di tappi laterali per profili fissaggio a vetro V-6006
- Pair endcaps for V-6006 profiles glass installation
- Paar Endkappen für Profile V-6006 Glasmontage

AN-IXE-NO




Cod.	Fin./Fin./Oberf.
V-6006-2000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-3000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-4000 mm	AN / IXO / NO
V-6006-6000 mm	AN / IXO / NO

xla340d


V-5610


€ ▸ S.158

sincro



- Kit per apertura simultanea 2 ante compreso di 4 carrelli e stopper. Disponibile per sistemi Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Kit for 2 panels synchronously opening, 4 roller carriers and stopper included. Available for systems Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Set für 2 Synchron öffnende Schiebeteile 4 Klemm-Laufwagen und stoppers enthalten. Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.







xme576n

V-5615

self-closing




- Extra kit per autochiusura anta. Meccanismo integrato nel binario senza necessità di energia esterna. Disponibile per sistemi Ri-EVOLUTION
- Extra kit for panel self-closing. Mechanism integrated in the track profile requiring no external power supply. Available for systems Ri-EVOLUTION
- Set für selbstschließende Tür. System im Laufprofil unsichtbar und ohne Strombedarf.Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION



V-5615 DX

€ ▸ S.159


- Apertura a destra
- Right opening
- Öffnung Rechts



V-5615 SX

€ ▸ S.160

- Apertura a sinistra
- Left opening
- Öffnung Links



xme576n